

# Programas Sony MSX, para lo que guste ordenar.





APLICACIONES





# PROGRAMAS SONY MSX

i	
Educativos  Monkey Academy Alfamat Viaje Espacial Multipuzzle Noria de Números Corro de Formas Coconuts Yo Calculo Selva de Letras El Cubo Informático Electro-graf El Rancho Teclas Divertidas Boing Boning Compulandia Mil Caras Logo Países Mundo-1 Países Mundo-2 Tutor Computador Adivino Aprend. Inglés-1 Aprend. Inglés-2 Cosmos Curso de Básic Juegos	Backgammon Super Golf Hustler Binary Land Driller Tanks Stop the Express Ninja Les Flics La Pulga The Snowman Cubit Pack 16K Fútbol Kung Fu Batalla Tanques Mr. Wong Xixolog Buggy Sweet Acorn Peetan Jump Coaster Buggy 84 3D Water Driver Pinky Chase Wedding Bells Fightting Rider  Aplicación Memoria Ram 4 K Creative Greetings Character Collect
· Antártic Adventure	<ul> <li>Quinielas y</li> </ul>

- Reducciones
- Pascal

Athletic Land

 Car Jamboree · Battle Cross

· Track & Field-I

Track & Field-II

Chess (Ajedrez)

Lode Runner

Super Tennis

Computer Billiards

Sparkie

Juno First

Crazy Train

Mouser

Alí Babá

Dorodon

Senjo

• E.I.

- Ensamblador
- Generador Juegos

## Gestlón

- Hoja de Cálculo
- Homewriter
- Control Stocks
- Contabilidad **Personal**
- **Ficheros**
- Procesador de Textos
- Control Stocks
- Vencimientos
- Contabilidad 1.500



AÑO II N.º 16 MARZO de 1986 P.V.P. 175 (Incluido I.V.A.) 5obretasa aérea Canarlas 10 ptas. Precio sin IVA 160 ptas. (Aparece los días 15 de cada mesi

INPUT / OUTPUT Entrada y salida de consultas MSX	4
EL MSX SENSIBLE Banco de pruebas del HC 7E JVC	. 8
TRUCOS DEL PROGRAMADOR Nuevos trucos de nuestros lectores	13
VOLCADO DE PANTALLA Un artículo práctico para que los gráficos de pantalla salgan por la impresora	10
PROGRAMAS Starman Funciones circulares Gráficos	14 21 14
HARD AL SOFT Undécimo capítulo de la serie dedicada al ienguaje máquina	27
BIT BIT Comentario de cartuchos y cintas MSX	30
EN PANTALLA Una visión breve de las últimas novedades MSX.	32

SUPER JUEGOS EXTRA MSX ES EDITADA POR MANHATTAN TRANSFER, S.A.

Director Editorial: Antonio Telio Salvatierra.

Director Ejecutivo: Birgitta Sandberg.

Redactor Jefe: Javier Guerrero. Redactores: Caudia T. Heibling,

Silvestre Fernández y Rubén Jiménez. Colaboradores: Santiago Guillén, Fco. Jesús Viceyra. Departamento de programación: Juan C. González. Diseño: Félix Lianos. Grafismo: Juan Núñez, Carles Rubio. Suscripciones: Silvia Soler. Redacción, Administración y Publicidad: Roca i Batlle, 10-12. 08023 Barcelona. Tel. (93) 211 22 56.

Fotomecánica y Fotocomposición: Ungraf, S.A. Pujadas, 77-79, 08005 Barcelona. Imprime: Rotedic, S.A. Ctra, de Irún, km. 12,450. Fuencarral, 28049 Madrid. Distribuye: Dispren, S.A. Eduardo Torroja, 9-11. Fuenlabrada (Madrid). Tel. (91) 690 40 01 Todo el material editado es propiedad de Manhattan Transfer, S.A. Prohibida la reproducción total o parcial sin la debida autorización escrita.

# EDITORIAL

# **iCUIDADO CON LOS PIRATAS!**

Ante la falta de una ley que proteja debidamente los derechos de los fabricantes de software, son muchos los desaprensivos que están haciendo su agosto a costa de quienes pagan los obligatorios cánones de propiedad intelectual. Sin embargo, los piratas subsisten ya que el comprador usuario que de buena fe adquiere estos programas es quien con su dinero los mantiene. Naturalmente quien adquiere una cassette pirata, insistimos, lo hace de buena fe, pues en buena ley no tiene por qué estar informado a priori de quien es el legal propietario del programa adquirido. Lo malo es cuando tiene que reclamar al fabricante pirata porque la cinta no cargue, por ejemplo, o porque los juegos que contenga sean defectuosos y/o al estar presentados con otro nombre ya los posea. Por ello en beneficio de todos los usuarios de MSX queremos dar algún consejo, en primer lugar para que los usuarios no sean estafados y en segundo lugar, para acabar con estos piratas que desprestigian la calidad del standard que nos ocupa. Cuando se adquiera una cassette recomendamos encarecidamente se compruebe que en la misma venga indicado el nombre y dirección del fabricante, en caso contrario no debe comprarse. La cassette también deberá indicar claramente las instrucciones de carga y especificar la garantía del producto, una cassette que no cumpla estos requisitos, caso de que no cargue, no puede devolverse, con lo que quien la haya adquirido pierde su dinero. Por último hemos de insistir una vez más, a riesgo de hacernos pesados, que nuestras cassettes sólo se venden por correo. Y hacemos nuevamente hincapié en esta afirmación porque alguno de nuestros lectores nos ha comunicado que circulan por ahí unas cassettes con el nombre EXTRA MSX, y que, para más inri, no funcionan. Amén de que quien esté produciendo esos bodrios, está incurriendo en un delito por utilizar un nombre cuyo registro nos pertenece, advertimos desde estas líneas a todos nuestros lectores que, por lógica, no podemos responsabilizarnos de estas cassettes. Las nuestras se comercializan con el nombre de MSX CLUB DE CASSETTES y en la portada de las mismas se especifica claramente, «con la garantía Manhattan Transfer», garantía que, como es lógico, sólo podemos dar a nuestros productos.

MANHATTAN TRANSFER



# TEST DE LISTADOS

Al comprar vuestra revista del mee de octubre vi que publicaban un Test para comprobar errores. Lamentablemente no tengo el número en donde ealió la explicación de cómo usarlo, por lo que les pido me informen.

## Xavier Matas Arenys de Mar (Barcelona)

Les ruego me indiquen para qué sirve ese Test de Listado que ponen al final de cada programa.

## Andrés Costa Albalat Pedreguer (Alicante)

Publicamos estas dos cartas a modo indicativo ya que son semejantes a las de muchos otros lectores. Tal como venimos indicando el Test de Listado es un programa de utilidad que sirve para detectar los errores de tecleado. El modo de empleario lo publicamos en nuestro n.º 11 al que deberán remitirse todos aquellos que quieran usarlo. El programa propiamente dicho fue publicado en el n.º 10. Este Test de Listados funciona con ordenadores de más de 32K.



# VOLCADO DE PANTALLA

Mi problema es el eiguiente: tengo un Toehiba HX10 para el que me he comprado una impresora Philips de 80 columnas, pero aunque logro sacar los listados de mis programas no consigo reproducir los gráficos de pantalla.

## Manuel Martin Román Sevilla

Gracias a un amigo conseguí imprimir la pantalla en modo de texto, pero me encuentro con el mismo problema que muchos otros lectores que ya han escrito a la hora de sacar gráficos. Por favor no contestéis que debe utilizarse un software especial.

## José Miguel Rodríguez Girona

En muchos de loe programas que publicáis aparecen muy buenos gráficos y me gustaría reproducirlos a través de la impresora, pero no encuentro la forma de conseguirlo. ¿Cuáles son las órdenes para imprimir tales gráficos?

## Manuel Roca Pérez Lugo

Teniendo en cuenta que el «volcado de pantalla» es uno de los atractivos de los MSX y muchos de nuestros lectores nos solicitaban el modo de hacerlo, en este mismo número incluimos un artículo explicativo y también un programa para conseguir imprimir los gráficos mediante impresora.

# LISTADOS PROTEGIDOS

Soy un usuario del sistema MSX y les agradecería que me informaran cómo obtener de una cinta grabada el listado de la misma, ya que pulsando CTRL-STOP no sale nada en pantalla.

## Víctor M. Jurado Mataró (Barcelona)

En las cintas grabadas normalmente tienen claves de protección, precisamente para que nadie entre en el listado.

# CATALOGO DE JUEGOS

¿Podrían indicarme dónde puedo hallar un catálogo de jusgos MSX?

## Rafael Iborra Zubillaga Cartagena

No tenemos noticias de que tal catálogo exista.

# RADIO-AFICIONADOS

Somos un grupo bastante numeroso de radioaficionados de Granada y Almería que quisiéramos hacer compatibles si ordenador con la radio. He conseguido transmitir en código morse del ordsnador a la radio, pero el problema radica en que no consigo recibir las señales y transcribirlas en modo de texto en la pantalla. Es decir que el ordenador no me escucha.

## Sergio Guirantes Martínez Granada

Hemos pasado tu problema al Departamento de Programación. De todos modos creemos que los más idónsos para desarrollar un programa de esta naturaleza son los mismos radioaficionados a quienes convocamos para que lo hagan.



# **MALA CARGA**

He comprado Pyramid Warp de Toehiba y no me entra en mi Sanyo P HC28. Al cargarlo con mi caseette no me da reepueeta. ¿Cuál puede eer el problema? ¿Será incompatible?

Fco. Javier Serrano

No es un problema de compatibilidad, pero sí de carga. Revisa tu cassette y sigue las instrucciones de carga al pie de la letra. Mírate nuestro número 3, pues en él detallamoe cómo grabar y cargar un programa.

# PROPUESTA DE PROGRAMAS

El objeto de la precente ee eaber ei estarian interceadoe en publicar en su revista doe programas. Se trata de «Mastermind» y «Agenda telefónica». Ambos programas han eido eccritoe en MSX BASIC y debidamente probadoe. La extensión de loe mismoe ee de unas 300 líneas. También lee adjunto el listado del programa «Monza» que está inspirado en «Indianápolis» que apareció publicado en el n.º 1 de su revista.

## José Fco. Cuesta García Madrid

José Fco., aunque son muchos los programas recibidos de loe temas que noe propones, te recomendamos que los envies siguiendo las normas de nuestro concurso. Con respecto a «Monza» puedes remitirnos una cinta, pero no sería correcto que entrara en concurso, dado que es una variante de un juego ya editado por nosotros. Una de nuestras normas es ser equitativos con todos nuestros lectores.

# PROBLEMAS CON EL APARATO

Cuando introduzco un programa con el reproductor a caseette, deepuée de cargar y aparecer en pantalla OK, no aparece el cureor. Otras vecee tengo en memoria un programa y al conectar el televisor que eetá próximo al monitor, también se me queda bloqueado. Además me sucede que al encender el monitor conjuntamente con el ordenador, tengo que accionar RESET para comenzar.

## Agustín Reyes Morales Paymogo (Huelva)

Te agradecemos los comentarios que nos haces sobre nuestra revista pero comprenderás que por razones de espacio no podemos incluirlos. El primer problema seguramente se debe a una mala carga, te recomendamos que regules el azimut de tu reproductor de cassette. Procura no dejar encendido mucho tiempo el aparato, pues se recalienta y la

temperatura puede afectar su buen funcionamiento. También es aconsejable que sigas al pie de la letra las instrucciones de uso que da el fabricante, si a pesar de esto tu Sony sigue con problemas llévalo a un técnico oficial o a la tienda donde lo adquiriste.

# **ENCUADERNACION**

Soy un asiduo y entusiasta eeguidor de vueetras revistas. Tengo todoe los númeroe y deesaria encuadernarioe. ¿Sacarán tapas? ¿Cómo podría hacer para protegerlas y manejarlas con facilidad?

### Antonio Teles Gil Madrid

Por el momento no está en nuestros planes sacar tapas para encuadernación o colección —aunque hemos hecho una reedición de los cuatro primeros números con tapas duras para nuevoe usuarios—. Tu problema, como el de muchos amigos, te lo podría solucionar tu kioskero recomendándote un encuadernador, así las encuadernas a tugusto.



# TRUCOS DEL PROGRAMADOR Y REM

Discrepo con lo que ee dijo en vueetro número de noviembre en la eección «Trucoe del programador» donde ee decia que la orden REM no tenía utilidad alguna. Pues REM tiene más utilidad de lo que la gente cree, prueba de ello ee que existe y que TODOS loe lenguajee de programación la incluyen. Entre otras coeas REM facilita la corrección de programas muy largoe o dificilee al permitir eu división y ordenamiento. Sin REMS un programa pusde eer un auténtico jeroglifico. Otra coea que sugiero ee que cuando lietáis las órdenee PLAY o DRAW pusierale las letras en minúscula.

## Jorge Calvet Barcelona

Nuestro lector Pedro Illescas Arena en ningún momento pretendió decír que REM no servía, sino que no era necesario escribir la palabra el utilizábamos el signo ('), que cumple la misma función que REM y ahorra memoria.

Decearia que me aclarasen de una vez por todas cómo ee determinan loe Ks que ocupa un programa cualquiera.

## Fco. Javier Castro Pérez Madrid

Aunque tu pregunta ya ha sido respondida en diciembre, reiteramos la respuesta. Tienee que teclear ?FRE (Ø) y pulsar RETURN. La cifra que aparece es la que te queda libre en Ks. Puesto que en la pantalla cuando enciendes el ordenador te indica la cantidad de Ks disponibles, la diferencia es lo que te ocupa el programa.

# PRESUNTOS ERRORES

En el programa Froguer que he tecleado me resulta impoeible eacarlo de la línea 390 que me da error

> Juan Fco. López Pérez Cuencs

Tengo problemas con la linea 390 de Froguer y la 420 de quinielas.

Jaime Molist Clará Vic (Barcelons)

Tengo erroree en las lineas 390 de Froguer, 260 de La Rana del Espacio y 120 de Hipocioloide.

José Fernández Suárez Getafe (Madrid)

Me eale «Out of data» en 470 de Froguer.

Iñaki. Hernani

Me eale error en la linea 2220 de Froguer.

Manuel Mesa de la Rocha Sevilla

Tenia un Ilegal function en 390 de Froguer pero lo he solucionado cambiando los 1 por L, pero ahora tengo error en la línea 480.

J. Ribo Cassus Barcelona

He comprobado que varias líneas del juego Midway no me coinciden con el Test de Listado, pero yo las he copiado bien. Además el programa no ee ejecuta porque me eale «File already open in 530».

Alfredo M. Alvarez González Granada

En Rana del Espacio del Extra de Navidad tengo un error en la línea 300.

Javier Huelin

En el programa La Rana del Espacio me sale Next Without FOR in 1970.

> Alberto del Pozo Vilafranca del Penedés

En la linea 300 de La Rana del Espacio me sale error.

Miguel A. Zanfaño

En La Rana del Espacio me eale out of data en la linea 2030.

Fco. Paterna García Valencia

Hemos comprobado todas las líneas «conflictivas» encontrándolas correctas. Rogamo a nuestros lectores que, dado que incluimos un Test de Listados, hagan sus propias comprobaciones. De ese modo todos ahorraremos mucho tiempo. Como recordarán dicho Test fue publicado en el n.º 11. Les agradecemos la colaboración.

# Input



SALITRE DEL MAR

Soy dueño de un SVI 728 y mi pregunta ee que ei estando muy cerca del mar ee puede eetropear.

E. Puerto Sáes Valencia

Los ordenadores son máquinas muy delicadas y tanto el polvo como la humedady otros agentes ambientales los afectan. Lo recomendable es ponerles una funda.

FORMULA 1

Me gustaría que eacaran un juego de Fórmula 1, pero con gráficoe que ee vea que eetán bien hechoe. He visto muchoe programas, pero loe que ealen eon maloe y ei no tienen un muy alto precio. Además elempre dan explicacionee del juego como ei fueee muy bueno y eon una porquería.

Pedro Ketelsen Call Barcelona

Es una buena idea y nuectros programadores ya están trabajando para conseguir uno realmente apasionante.



# JUEGO DE DAMAS

¿Podrían hacer un programa del juego damas? Lo he buscado en el mercado y no lo he hallado.

Javier Rodriguez Lugo

Nuestros programadores están trabajando en este juego, aunque en el mercado existe el cassette «Damas» editado por Dimensión New e Idealogic. Puedes pedirlo a Idealogic, Valencia 85 bajos, 08029 Barcelona.

# VERIFICACION DE GRABACIONES

He hecho todo lo que decis en la revista n.º 14 eobre cómo grabar loe programas. Ee decir, tecleo CSAVE y el nombre, aprieto PLAY+REC en el casette y a vecee eale Ok. Luego pongo la cinta a ver ei ee verdad que lo he grabado. Puleo CLOAD y el nombre del programa, aprieto PLAY en el casette y no me eale. ¿Qué debo hacer?

GREGORIO SANTANA GUERRA (Gran Canaria)

Si hacee lo que dices y no te sale el programa, lo más posible es que tengas alguna avería en el cassette o que las cintas que utilices no estén en condiciones. De todos modoe, el cuando grabas el programa tan sólo a veces te sale Ok puede ser una avería del ordenador. Prueba lo siguiente:

Cuando termines una grabación, deepués del Ok escribe
CLOAD? tras haber rebobinado la cinta hasta el principio
del programa. En caso de que
la grabación sea defectuosa, se
interrumpirá la verificación
de carga y te saldrá "Verify
error". En ese caso, repite la
grabación y efectúa esta última operación hasta que te de
un Ok. En ese momento tendrás una grabación correcta.

Quieiera eaber ei un programa para 32K ee poeible teclearlo en un ordenador de 16 para deepuée grabarlo. Ya eé que no ee factible ejecutarlo, pero me gustaria grabarlo para cuando tenga una expansión de memoria.

Manuel Carrera Ribera Agramunt (Lérida)

No puedes teclearlo en su totalidad, pero prueba a teclear fragmentos y grabarlos. Después, con la memoria suficiente, trata de «unirloe».

# LUCKY LUKE

Deepuée de haber introducido el programa LUCKY LUKE, cuando lo ejecuto, a la hora de dibujar el SALOON tengo un problema, puee ee me queda la pantalla vacía. Lo he repasado más de 6 vecee y no logro dar con el problema. De todoe mo-



doe, eoy algo novato con el ordenador, pero me gustaría que me aclararais el el programa

ealió bien publicado (ee decir,

ein erroree).

LUIS E. BUSTAMANTE
(Avilés)

Efectivamente, el programa que mencionas salió correctamente impreso y además estaba verificado; por lo tanto nos tememoe que por más veces que lo hayas repasado, se te haya escapado algún gazapo. De todoe modoe, habrás comprobado que desde el número de noviembre del 85 todos nueetros programas ealen con un TEST DE LISTADO, cuyo listado (valga la redundancia) publicamos en octubre, y que eirve -precieamente- para ayudarte a detectar esos erroree tan engorrosos que te pueden hacer perder muchas horas delante del monitor.

# CARTUCHOS Y CINTAS

Tengo un HIT BIT de SONY

Output

de 64K. Quisiera eaber cuánto podria aumentarle la memoria con un cartucho de expansión. ¿Hay cassettee con el volumen preparado para no tenerlo que ajustar cada vez que lo uso? ¿Pueden darme referencia de elloe y dónde comprarlos?

ALFREDO ESPINOSA (Zamora)



Los cartuohos de expansión de memoria disponibles en el mercado no te van a permitir ampliar la RAM de tu aparato, puesto que viene equipado con la máxima disponible. Si deseas aumentaria, te recomendamos que utilices una BEE CARD, que te permitirá ampliar la RAM hasta 256K. Lamentamos comunicarte que no conocemos la existencia de ningún aparato de cassette que reuna las características que deseas. De todos modos, te recomendamos que, utilizando el cassette que emplees habitualmente, le subas al máximo el volumen y le pongas el tono en agudos. Estamos seguros de que con esto no vas a tener ningún problema de carga.

# ATENCION LECTORES!

Reiteramos a todos nuestros lectores que soliciten por correo nuestros productos es ajusten a las condiciones especificadas en los correspondientes que nuestros especificadas en los correspondientes que nuestros especificadas en los correspondientes que nuestros especificadas en los correspondientes que esta en los correspondientes en los corr

En primer lugar recordamos que NO HACEMOS EN-VIOS POR CONTRAREEMBOLSO.

DEBEN COLOCAR DE UN MODO CLARO NOMBRE, APE-LLIDOS Y DIRECCION NO OLVIDAR EL CODIGO POSTAL Y/O LA PROVINCIA.

Al mismo tiempo pedimos que los eiguientes lectores se pongan en contecto telefónico con nuestro Dpto. de Suscripciones y Envice:

Alonso, José Manuel
Alcantud, Abelardo
Quintana, Josep
Sánchez, Luis César
López i Selles, Miguel
Marcano, Roberto
Domínguez, Jesús Angel
García, Ignacio
Rodríguez, José M.ª
Gallego, Purificación
Robles, Francisco José
Berge, Jalme
Ferré, Carlos

Oijón Bilbao Alayas Soria Barcelona Eepronceda Madrid Santander Hellin Bilbao La Barca Barcelona Reus



# SUSCRIBETE HOY MISMOSI QUIERES ESTAR EN VANGUARDIA

La primera revista de MSX de España en tu domicilio cada mes. Por el precio de DIEZ NUMEROS recibirás DOCE. Además tu condición de suscriptor te da derecho a descuentos y ofertas especiales en otos productos. MANHATTAN TRANSFER, S.A.

Nombre y apellidos	3
Calle	
Ciudad	Tel

Deseo suscribirme a la revista SUPERJUEGOS EXTRA MSX

a partir del número

FORMA DE PAGO: Mediante taión bancario a nombre de:

MANHATTAN TRANSFER, S.A. C/. Roca i Batlle, 10-12 08023 Barcelona

Muy importante: para evitar retrasos en la recepción de los números rogamos detalléis exactamente el nuevo número de los distritos postales. Grecias.

### TARIFAS:

España por correo normal Europa correo normal Europs por avión Américe por avión

Ptas. 1.780 .-Ptas. 2.000,-Ptas. 2.500,-Ptas. 28 USA \$

# NUMEROS ATRASADOS • NUMERO



Provincia.







MSX7-8 300 PTAS



MSX9 150 PTAS.



MSX10 150 PTAS.











LA 1.ª REVISTA DE MSX DE ESPA

PARA QUE NO TE QUEDES CON LA COLECCION INCOMPLETA SOLO TIENES QUE ENVIAR HOY MISMO EL BOLETIN DE PEDIDO CON TUS DATOS PERSONALES A «SUPER JUEGOS EXTRA MSX» -DPTO. SUSCRIPCIONES C/. Roca i Batlle, 10-12, 08023 Barcelona.

DOMESTI	W DB 1 BD ID0
Deseo recibir loe númeroe	de SUPERJUEGOS EXTRA MSX
para lo cual adjunto talón del Banco	a la orden de Manhattan Transfer, S.A.
Nombre y apellidoe	
Dirección	Tel.:
Población DP.	Prov. «No se admite contrarreembolso»


# JVC HC-7E

# EL MSX SENSIBLE

Aunque ha hecho una aparición tímida en el mercado, el modelo HC-7E de la Victor Company of Japan, Lted. —JVC— está teniendo una buena acogida debido a su apariencia de solidez y belleza en el diseño, además de la versatilidad de sus prestaciones.

a Victor Company of Japan Lted., más conocida por sus siglas JVC es una de las empresas japonesas del sector electrónico de mayor difusión mundial. La incorporación a su gama de productos de un micro ordenador del estándar MSX representa un gran aval para esta norma y asegura una profunda inserción en el mercado internacional.

De todos modos, el lanzamiento de su modelo HC-7E se produjo casi un año después de la comercialización de los MSX en España, lo que le ha restado una mayor presencia en el mercado. A esto hay que sumarle una falta de apoyo



institucional a duras penas contrarrestado por el extraordinario esfuerzo de sus comerciales. El usuario, mientras tanto reacciona bien ante un aparato atractivo por su diseño y práctico en cuanto a sus prestaciones.

# **Características generales**

omo ya hemos señalado el aparato JVC HC-7E tiene un buen diseño, realzado por un color gris metalizado. La zona de teclado tiene un gris más oscuro que permite que las teclas de un color blanco marfil destaquen



claramente, sobre todo las alfanuméricas. Otro aspecto a destacar dentro de las características generales es su escaso peso -2,8 kg-, lo que le hace fácil-mente transportable, teniendo en cuanta que este es un aparato que gusta mucho a los jóvenes estudiantes.

El teclado, compuesto de 73 teclas son de formato ergométrico, muy suaves al tacto y de recorrido completo. Al estar perfectamente diferenciados mediante colores contrastados, las teclas alfanuméricas y las de función, las que a su vez están eficazmente agrupadas, se tiene una manipulación muy ágil. Además de la tecla interruptora, este JVC cuenta con la de RESET, que está colocada en la parte posterior. Esta ubicación, si bien impide que se cometan errores irreparables en la programación, resulta un tanto incómoda para el usuano al que le da lo mismo usar el interrup-

Este aparato que cuenta con 32K de ROM y 80K de RAM es una de las opciones más interesantes dentro del sector del MSX. Para tener una idea más concreta de cómo se distribuyen los Ks de la RAM, digamos que 16K corresponden a la memoria de vídeo, 35K para el sistema operativo y 29K para disponibilidad del usuario. Los 35K del sistema operativo son los que hacen que este aparato pueda emplearse sin ningún tipo de inconveniente con diskettes de 3,5" y operar con los lenguajes operativos MSX-DOS, MS-DOS y CP/M.

Es de hacer notar que el HC-7E, además de las salidas comunes a la mayo-ría de los ordenadores MSX, cuenta con una salida a pantalla RGB analógica (enchufe de 21 terminales), que se suma a las salidas de vídeo (señal compuesta vídeo/audio), y RF (fono).

Las posibilidades para el trabajo en imágenes –a través de la salida RGB- y del sonido, a través de uno de los dos puertos para cartuchos de que dispone, mediante una Interface MIDI (Interface Digital para Instrumentos Musicales), es realmente atractiva, siendo perfecta-mente versátil y adaptable a las necesidades del usuario.

Con ser un aparato ligero de apariencia, a lo que hay que añadir la extraordinaria suavidad de su teclado, no debe engañarnos en cuanto a su resistencia. El JVC HC-7E es un aparato fuerte y re-

Las posibilidades gráficas, de imagen y de aprendizaje, interpretación musical de este MSX son enormes. Por este motivo, la JVC dispone de una serie de periféricos de gran utilidad, como son su grabadora de datos HC-R105, su Microdrive para diskette de 3,5" HC-F303, el joystick HC-J615 y el mando omnidireccional de tecla HC-J625, además de los super teclados estéreos KB-600 y KB-800 que se conectan a la máquina mediante una interface MIDI.

En definitiva, el HC-7E de JVC es una opción MSX muy interesante.



# FICHA TECN

Z80 A

32K

40×24

256×192

32 planos

3,58 MHz

64K+16K VRAM

Microprocesador Frecuencia de clock Memoria ROM Memoria RAM Modo de texto Modo gráfico Colores Sprites Sonido Teclado

Conexiones directas

Conexión cartucho

2 conectores (Interface MIDI, RS-232C, etc.) 2 joysticks impresora tipo centronic

8 octavas/3 tonos

(incorpora RESET)

QWERTY profesional/73 teclas

cassette 1200/2400 bps compuesta audio/vídeo RF (antena TV) RGB analógica

(enchufe de 21 terminales) BASIC MSX, máquina, ensamblador,

Pascal, Logo, etc. EURE, S.A. Av. Graells, 35.

San Cugat del Valles (Barcelona) 60.000 pts.

Precio aproximado

Lenguajes

Distribuldor

9

# VOLCADO DE PANTALLA

Llevar al papel lo que estamos viendo en pantalla es uno de los mayores atractivos para el usuario que tiene un ordenador MSX y una impresora matricial de la misma norma. Las posibilidades gráficas que se abren son maravillosas y los poseedores de un MSX pueden alcanzarlas.

odos sabemos que los ordenadores son unas máquinas sumamente versátiles capaces de hacer cosas verdaderamente sorprendentes. Sin ir más lejos son capaces de comunicarse con nosotros, que no es poco, pero no todo el mérito debemos dárselo al ordenador. De hecho poco podría hacer éste sin unos periféricos que le permitiesen demostrar sus capacidades. Estos «brazos» habilitan al ordenador para «oír», «leer», «escribir», «hablar», etc. (cassette, teclado, impresora, etc.) Nos vamos a centrar en dos de los datos más importantes; la pantalla y la impresora.

La pantalla es junto con el teclado el medio más directo e Inmediato para la comunicación hombre-máquina. Con el segundo «hablamos» al ordenador y con el primero él nos «habla» a nosotros, nos informa de su estado interno, de nuestros errores y nos muestra los resultados que le pedimos. Toda esta información u otra cualquiera desaparece de nuestra vista al apagar la máquina. Pero a veces necesitamos conservar esa información para otros usos. Claro está que podríamos grabarla en una cinta o disco y volverla a cargar cuando nos hiciera falta pero esto no siempre es posible (hoy por hoy no hay ordenadores con cassette y pantalla de bolsillo), y ahí es donde entra la Impresora que nos permitirá conservar la información deseada en papel. La forma más rápida y segura es realizar un volcedo de pentalle a la impresora. Esto no es precisamente coger el televisor y ponerle patas arriba encima de la impresora; no, se trata de realizar una copie en el pepel exectamente iguel e la que muestre le pentalle.

```
10 CLEAR 255,60999!
20 SCREEN 0
30 FOR A=1 TO 920
40 PRINT "A";
50 NEXT
60 GOSUB 65000
70 SCREEN 1
80 FOR A=1 TO 730
90 PRINT "X";
100 NEXT
110 GOSUB 65000
120 SCREEN 2
130 FOR A=90 TO 1 STEP -2
140 CIRCLE (128,A),A
150 NEXT
160 GOSUB 65000
```

Pera ello debemos antes aclarar un concepto básico. Este es que en todo momento el ordenador contiene en su memoria una «pantalla» exactamente igual que la de nuestro televisor o monitor; dicho de otra forma lo que nosotros vemos no es otra cosa que un «reflejo» de la memoria de la máquina.

170 END

Esta «pantalla» se encuentra en la VRAM de los ordenadores MSX, pero con la particularidad de que no siempre está en el mismo sitio, sino que su ubicación varía según el modo de pantalla en que nos encontremos en cada momento (SCREEN).

Para localizar en que parte se encuentra esta «pantalla virtual» disponemos de la instrucción BASE que nos da la dirección donde comlenza la misma, de la siguiente forma:

SCREEN 0 (40 caracteres × 24 lineas) =BASE (0) SCREEN 1 (32 caracteres × 24 lineas) = BASE (5) SCREEN 2 (32 caracteres × 24 lineas y gran definición 256 × 192 puntos y 16

# METODO DE COPIA

I modo SCREEN 3 no le consideraremos puesto que no resulta demasiado interesante para el tema que nos ocupa.

Pará hacer una copia de la pantalla en el modo de texto o SCREEN 0 basta con leer el dato que hay en la posición BASE (0) mediante la Instrucción: VPEEK (BASE (0)) y enviarlo a le impresore en forma de carácter. Por ejemplo:

# LPRINT CHR\$ (VPEEK (BASE(0)))

Con esto la impresora escribirá el primer carácter de la primera Ilnea con BASE (0) +1, escribirá el segundo carácter de la primera linea con BASE (0) + 40, escribirá el primer carácter de la segunda linea y así sucesivamente. Es importante poner el punto y coma después de cada LPRINT con el fin de que los caracteres se copien en la impresora seguidos en lineas de 40.

En este modo la «pantalla virtual» contiene 960 posiciones de memoria que se corresponden a los 960 caracteres que caben en una pantalla (40 × 24 = 960) siendo el primer carácter de la 1.ª linea el de la posición BASE (0) +

959.

```
65000 **************
                                         65130 NEXT:RETURN
65010 **
           COPY-LPRINT
                                         65140 'SCREEN 1 EN IMPRESORA
65020
          Ruben Jimenez
                                         65150 BA%=BASE(5)
65030
      *************
                                         65!60 FOR LI%=1 TO 24
65040 DA%=PEEK(64687!)+1
                                         65170 LPRINT SPACE$ (4);
65050 ON OA%GOSUB 65080,65150,65260
                                         65180 FOR AS%=BA% TO AS%+31
65060 RETURN
                                         65190 LPRINT CHR$(27):"B":
65070 'SCREEN 0 EN IMPRESORA
                                         65200 OA%=UPEEK(AS%)
65080 BA%=BASE (0)
                                         65210 IF DA%>31 THEN LPRINT CHR$(OA%);EL
65090 FOR AS%=BA% TO AS%+959
                                         SE LPRINT CHR$(1); CHR$(0A%+64);
65100 LPRINT CHR$(27):"A":
                                         65220 NEXT:LPRINT:BA%=BA%+32:NEXT
65110 OAX=UPEEK(ASX)
                                         65230 LPRINT CHR$(27):"A"
65120 IF DA%>31 THEN LPRINT CHR$(OA%): E
                                         65240 RETURN
LSE LPRINTCHR$(1):CHR$(0A%+64):
                                         65250 'SCREEN 2 EN IMPRESORA
```

En el modo SCREEN 1 el tratamiento debe ser distinto ya que aquí cada linea tiene como máximo 32 caracteres. Como la gran mayoría de las impresoras son de 40 a 80 columnas, este formato no se adapta demasiado a la impresora de ahí que debamos hacer el volcado linea a linea sabiendo que la dirección BASE (5) contiene el primer carácter de la primera linea, la dirección BASE (5) + 31 el último carácter de la primera linea, la dirección BASE (5) + 32 el primer carácter de la segunda línea, la dirección BASE (5) + 63 el último carácter de la 2.ª linea y asl sucesivamente.

En este modo la «pantalla virtual» contiene 768 posiciones de memoria consecutivas (32 × 24 = 768) siendo las 32 primeras las de la primera linea y así sucesivamente.

En este modo debemos tener presente tres cosas, a saber:

1-Que la impresora debe avanzar

una linea cada 32 caracteres consecuti-

2-Que los caracteres que van del código ASCII 0 al 31 deben llevar delante el código 1 y se les debe sumar 64 o su propio código (LPRINT CHR\$ (1); CHR\$ (dato + 64); si el dato es 11 por ejemplo se imprimirá el simbolo de Marte, de lo contrario serán ignorados por la impresora

3-Que se debe ajustar el avance de la impresora a 1/9, entre lineas con la instrucción LPRINT CHR\$ (27); «B»; con el fin de que la línea inferior quede inmediatamente debajo de la superior sin espacio entre medias para que la copia salga «tal cual» está en la pantalla.

Las impresoras MSX admiten también, además de todo el juego de caracteres MSX, caracteres definidos por el usuario. Esto las habilita para poder copiar pantallas gráficas de alta resolución por complicados que sean los dibujos que en ellas haya. Para ello, en este caso los datos necesitan ser enviados de una forma un tanto especial.


Las pantallas gráficas, las impresoras MSX las copian en el sentido longitudinal del papel y no horizontal como sucede con los caracteres normales, de ahí que a la hora de volcar una pantalla gráfica debamos empezar por copiar primero la última columna de la pantalla (columna no llnea ¿eh?) después la anteúltima y así hasta la primera, entendiendo por última la columna de la derecha y por primera la de la izquierda de la pantalla.

En el modo SCREEN 2 la pantalla está formada por 768 posiciones de memoria igual que en SCREEN 1 con la diferencia de que estos se autodefinen en función de las instrucciones gráficas. Es decir que cuando trazamos una circunferencia lo que aparece en pantalla no es una serie de puntos, sino una serie de caracteres definidos que forman la circunferencia. Basándonos en esto y en que la impresora admite caracteres definidos gran parte del problema está resuelto. Ahora «sólo» falta saber dónde se encuentran y cómo enviarlas a la impresora.

Estos caracteres que forman la pantalla se encuentran a partir de la dirección BASE (12) a lo largo de 6144 posiciones de memoria. Es decir 768 caracteres por 8 Bytes que forman cada carácter, es igual a 6144 siendo de la dirección BASE (12) a la dirección BASE (12) + 7 los 8 Bytes del primer carácter de la primera llnea, de la dirección BASE (12) + 8 a la dirección BASE (12) + 15 los 8 Bytes del segundo carácter de la segunda línea y así sucesivamente.

Como ya sabemos donde se encuentran los caracteres que forman la pantalla ya «sólo» nos queda saber como enviarlos a la impresora. Para enviar un caracter definido a la impresora debemos enviar los 8 Bytes del segundo caracter de la segunda Ilnea y así sucesivamente.

Como ya sabemos donde se encuentran los caracteres que forman la pantalla ya «sólo» nos queda saber como enviarlos a la Impresora. Para enviar un caracter definido a la impresora debemos envíar los 8 Bytes que lo forman y



**EXPLOSION DE KRYPTON** 

3:NEXT

35270 BA%= BASE(12)+248:P0!=60999!:FI%=6
143:XC%=248:YC%=0
35280 FOR LI%= 1 TO 32
35290 FOR AS%=BA% TO FI% STEP 256
35300 FOR CA%=AS% TO AS%+7
35310 OA%=VPEEK(CA%)
35320 IF OA%=0 AND POINT(XC%+4,YC%)<>PEE
((%HF3EA) THEN OA%=255
35330 PO!=PO!+1:POKE PO!,DA%:YC%=YC%+1
35340 NEXT
35350 NEXT
35360 PO!=60999!:BA%=BA%-8:FI%=FI%-8:XC%

35260 FOR CO!=61000! TO 61192!:POKE CO!,

=XC%-8:YC%=0 65370 LPRINT CHR\$(27):"B"; 65380 LPRINT SPACE\$(8); 65390 LPRINT CHR\$(27);"S";"0192"; 65400 FOR COI=610001 TO 61192! 65410 FE%= PEEK(COI):IF FE%=9 THEN FE%=8

65420 LPRINT CHR\$(FE%); 65430 NEXT 65440 LPRINT 65450 NEXT 65460 LPRINT CHR\$(27);"A":RETURN eso se hace de la siguiente forma:

1-LPRINT CHR\$ (27); «B»; para poner el avance de linea en modo gráfico.

2-LPRINT CHR\$ (2); «S»; «0008»; donde le decimos que los 8 Bytes siguientes forman un carácter definido.

3–10 FOR A = 1 TO 8 20 READ B

30 LPRINT CHR\$ (B); 40 NEXT

50 DATA 255, 0, 0, 255, 0, 0, 255, 0 que enviará los 8 Bytes a la impresora.

Para copiar la pantalla debemos hacer lo mismo pero enviando los caracteres de la forma dicha anteriormente o sea los 8 Bytes del primer carácter último de la primera linea, después los 8 Bytes de carácter último de la segunda línea y etc.

De esta forma la pantalla se copiará

longitudinalmente en el papel. El programa COPY-LPRINT está hecho en forma de subrutina para que se pueda acoplar a cualquier programa mediante MERGE por ejemplo y con esto con sólo hacer un GOSUB 65000 (con una tecla de función por ejemplo) copiará la pantalla en la impresora, sea cual sea el modo de pantalla en que nos encontremos (textos o gráficos).

Para una mejor utilización del progra-

ma daré unas notas:

1 - COMO LAS IMPRESORAS SOLO ESCRIBEN EN DOS COLORES DEBEMOS TENER EN CUENTA QUE DEJARA EN BLANCO TODAS AQUELLAS ZONAS DE LA PANTALLA QUE TENGAN EL COLOR DE FONDO ESPECIFICANDO MEDIANTE LA ULTIMA INSTRUCCION COLOR P, F; B DONDE F
ES EL COLOR DE FONDO E IMPRIMIRA TODAS AQUELLAS CUYO COLOR
SEA DISTINTO DEL COLOR DE FONDO. O sea que si en la pantalla hemos pintado un cuadro de color azul (lleno)

mediante LINE y dentro de este otro de color rojo, sólo se verá en la impresora el de color azul (en negro en la impresora) ya que ésta no distingue los colores (esto en caso de que se trate de una pantalla gráfica SCREEN2).

2 - En el programa donde se acople COPY-LPRINT se debe incluir la Ifnea

10 CLEAR 255, 60999 el número de linea puede ser otro (conviene que sea el principio del programa en el que se instale COPY-LPRINT). El 255 puede ser otro.

3 - La variable LI% especifica el nú-

mero de líneas a copiar.

4 - En copiar una pantalla gráfica tarda unos cinco minutos aproximadamente.

5 - Para las impresoras de 80 columnas ajustarlas a 40 (caracteres a doble tamaño por ejemplo).

El listado se puede introducir para

comprobar el programa.

# REGALATE Y DISFRUTA DE UN LIBRO VITAL PARA EL USUARIO DE MSX

# UN LIBRO PENSADO PARA TODOS LOS QUE QUIEREN INICIARSE DE VERDAD EN LA PROGRAMACION BASIC

Construcción de programas. El potente editor todo pantalla. Constantes numéricas. Series, tablas y cadenas. Grabación de programas. Gestión de archivo y grabación de datos. Tratamiento de errores. Los gráficos del MSX. Los sonidos del MSX. Las interrupciones. Introducción al lenguaje máquina.



# Y ADEMAS PROGRAMAS DE EJEMPLO

Alfabético. Canon a tres voces. Moon Germs. Bossa Nova. Blue Bossa. La Séptima de Beethoven. La Flauta Mágica de Mozart. Scraple from the apple & Donna Lee. The entretainer. Teclee un número. Calendario perpetuo. Modificación Tabla de colores SCREEN 1. Rectángulos en 3-D. Juego de caracteres alfabéticos en todos los modos. Juego Matemático. Más grande más pequeño. Póker. Breackout. Apocalypse Now. El robot saltarín. El archivo en casa.

Deseo me envien el libro Los secretos del MSX, para lo cual adjunto talón de 1.500 ptas. a la orden de MANHATTAN TRANSFER, S.A. Importante: No se hace contra reembolsos.

Nombre y apellidos

Este boletin me da derecho a recibir los secretos MSX en mi domicilio libre de gastos de envío o cualquier otro cargo.

Importante: Indicar en el sobre MANHATTAN TRANSFER, S.A.

«LOS SECRETOS DEL MSX»

Roca i Batlle, 10-12 Baios-08023 BARCELONA

# TRUCOS DEL PROGRAMADOR



# MENSAJES DE ERROR EN CASTELLANO

Aquellos usuarios a los que asaltan dudas cuando el ordenador exhibe un mensaje como «Direct statement In file», «input past end» o el más familiar «Type mismatch», pueden obtener ahora todos los errores en castellano.

Antes de entrar en el funcionamiento del programa traductor, vale la pena comentar de qué manera el sistema operativo reconoce donde se encuentra la tabla de los referidos mensajes. Existe en la ROM una rutina del BIOS encargada de mostrar en la pantalla un conjunto de letras que empiezan con un byte puesto a cero y acaban con otro igual. Al llamarla, un puntero indica la dirección del "buffer" de mensajes, que debe ser modificado para dingirlo hacia el nuestro, ya castellanizado. Para comprender mejor lo dicho anteriormente teclea esta Ilnea y verás todos los mensajes de error posibles con sólo hacer RUN:

10 FORX%=&H3D75TO&H3FDO
20 IFPEEK(X%)
THENPRINTCHR\$
(PEEK(X%));:X%=X%+1:
GOTO20
30 PRINT:NEXT

Pasemos ahora al programa encargado de poner en la memoria los nuevos caracteres que serán representados al producirse un error. La línea 60 hace casi todo el trabajo, mientras que las DATAS contienen los mensajes (que pueden ser alterados para adaptarlos a tus preferencias). Por último, la línea 40 pone el «parche» que dirigirá al BIOS hacia nuestro «buffer».

- 10 'MENSAJES DE ERROR EN CASTELLANO
- 20 CLEAR200,61499! 30 XI=61500!:POKEX!,0
- 30 X1=61500!:POKEX!,0 40 POKE&HFEFD,&H21:POKE
- &HFEFE,XI-256\*INT(XI/ 256):POKE&HFEFF,INT (XI/256): POKE&HFF00,&HC9

50 READV\$:IFV\$="fin"THEN80

- 60 FORL%=1TOLEN(V\$):XI=XI +1:POKEXI,ASC (MID\$(V\$,L%, 1)):NEXT
- 70 XÍ=XI+1:POKEXI,0:GOTO50 80 DATANEXT sin FOR, Error de sintaxis, RETURN sin GO-SUB, DATA Insuficiente, Función mai empleada, Número demasiado grande, Fuera de memoria, Línea indefinida, Subíndice fuera de rango,

Matriz redimensionada.

- 90 DATADivisión por cero, Función directa liegal, Comparación errónea, Exceso en el espacio de cadenas, Cadena muy larga, Fórmuia de cadena muy compleja, No puedo continuar, Falta el DEF FN.
- 100 DATAError de E/S, Maia Verlficación. No hay RESUME,
  RESUME sin error, Error no
  escribible, Faita un operador,
  Espacio de linea sobrepasado, FIELD (campo) sobrepasado, Error Interno, Número
  de fichero incorrecto, Fichero no encontrado, Fichero
  reablerto.
- 110 DATAEI dato no está en el fichero, Nombre de fichero incorrecto, Dato erróneo en el fichero, E/S sólo secuencial, Fichero no ablerto, fin.

Una vez hayas ejecutado el programa puedes hacer NEW y eliminar todas las Ilneas de BASIC, porque los mensajes permanecerán grabados en el interior de la memoria en forma de códigos AS-CII. La dirección de comienzo del «buffer» puede ser alterada modificando las líneas 20 y 30 y haciendo que la variable X! tome el valor de inicio deseado (esto es obligatorio para máquinas de 16K). Una cosa más: si el error se produce en una Ilnea de programa (no en modo directo) aparecerá el mensaje en castellano seguido de "in" y el número de línea. Es posible forzar al sistema operativo a escribir "en", pero habria que copiar parte de la ROM en la RAM del usuano. En la práctica, es mejor resignarse al "in", ya que no enturbia, en demasla, la legibilidad del mensaje.

Por otra parte, de todos es sabido las molestias que genera el mensaje "Ok" cuando cometemos el desliz de pasar por encima de él con el cursor y pulsamos "retum". En este caso aparece el mensaje "Syntax error" y nos fastidia lo que hay escrito en las líneas siguientes. Puedes soslayar este inconveniente completando el programa castellanizador con esta rutina:

120 'MENSAJE Ok

130 POKE&HFF07,&HC3:POKE &HFF08,XI-256\*INT(XI/256): POKE&HFF09,INT(XI/256): GOSUB150

140 POKEXI-5,X!-256\*INT(X! /256):POKEXI-4,INT(XI/256): GOSUB150:END

- 150 READV\$:IFV\$="fin" THENRETURNELSEPOKEXI, VAL("&H"+V\$):XI=XI+1: GOTO150
- 160 DATA cd,23,73,e1,21,,,c3,31, 41,fln,27,4f,6b,a,d,,fin

Gracias a este añadido conseguirás que el mensaje "Ok" aparezca precedido por un apóstrofe, por lo que el ordenador tomará el conjunto "Ok" como un comentario.

Sólo una última advertencia: comprueba que lo tecleado se corresponde exactamente con el listado antes de correr el programa. Ten presente que cuando se hurga en el interior de la RAM del sistema un error puede bloquear la máquina, lo que te obligarla a desconectarla y volverla a encender, perdiendo todo el trabajo.

# TEST DE LISTADO PARA 16K

Ante todo gracias por ayudarme a entender y manejar mi ordenador. El Test de Listados que publicasteis en el mes de octubre lo copié y grabé de acuerdo con los consejos útiles que dabais, pero al ejecutarlo me daba unos números nada acordes con la lista. Después me di cuenta de que era a raíz de que mi ordenador era de 16K. A raiz de que leí de que el "valor xxx=32768 corresponde a ordenadores de 64K y varía en ordenadores de mayor o menor memoria" hice lo siguiente: Escribl Print &h8000 (comienzo de la memoria RAM en un ordenador de 64K) y me dio como resultado -32768. Después escribí Print &hC000 (comienzo de la RAM de un ordenador de 16K) y me dio como resultado -16384. Así que rectifiqué la línea 65010 del Test de Listado con este dato y ahora tengo un Test que me funciona perfectamente para mi Sony HB 55P de

Antonio Sánchez (Cádiz)



# STARMAN

Por Javier Cabrera y Manolo Sótano

Un divertido y original juego en el que el héroe espacial debe recoger ciertos objetos de habitaciones cósmicas, evitando numerosos peligros y volver a la nave, con la que debe ensamblarse.

```
'ngapaganangan
 YEDD PRESENTACION 時間間
② '問題問題 STARMAN
                   BURGER
4 "股類問題問題
           BY
                  one one
5 /問題問題JAVIER CABRERA開闢開闢
7 ,超碳碳酯MANDLO SOTAND超级碳酸酯
8 'DONADERSCRIPTERSCRIPTE
9 CLS:KEYOFF:COLOR1 ,15,1:LOCATE10
,10:PRINT"S T A R M A N":FORL=1TO1
000: NEXTL
10 '"DIBUJO HABITACION 1"
15 DEFINT A-Z
20 OPEN"GRP: "AS#1:CLS
30 SCREEN2, 1: KEYOFF: COLOR15, 1, 1: CL
40 DB=0:N=1:TECLA=1:GBSUB220
50 GOTO1490
60 E=20:C=169: TIME=0:G0T0140
70 LINE(15,16)-(243,20),15,BF
80 LINE(15,16)-(19,154),15,8F
90 LINE(18,150)-(38,154),15,8F
100 LINE(240,154)-(244,190),15,BF
110 LINE(240,18 )-(244,110);15,8F
120 LINE(16,188)-(244,194),15,8F
130 RETURN
140 "COMPROBACIÓN DE CAMBIO DE PA
NTALLA"
150 "CDSAS DE LA 1"
160 IFN=THEN GOTO 3270
170 IFN=2THEN GOTO 3470
180 IFN=STHEN GOTO 3690
190 IFN=4 THEN GOTO 3890
200 IFN=5 THEN VIDAS=0:60T0 4160
210 GOT0710
220 FOR I=1TOS
280 READA; J$=J$+CHR$(A)
240 NEXT I
250 DATA 8,20,119,73,65,20,0,8
250 SPRITE$(10)=J$
270 FOR I=1TO8
280 READA; [$=[$+CHR$(A)
290 NEXT I
300 DATA 0,10,20,42,20,40,64,128
310 SPRITE$(9)=I$
320 FOR I=1TO8
```

330 READA; H\$=H\$+CHR\$(A)

```
340 NEXT I
350 DATA 96,160,232,16,10,4 ,0,0
350 SPRITE$(8)=H$
370 FOR I=1T08
380 READA: @$=G$+CHR$(A)
390 NEXT I
400 DATA 0,16,56,56,56,56,0,0
410 SPRITE$(7)=G$
420 FOR I=1T08
430 READA : A$=A$+CHR$(A)
440 NEXT I
450 DATA 24,40,26,10,30,58 ,32,101
460 FOR I=1TO8
470 READA: B$=B$+CHR$(A)
480 NEXT I
490 DATA 12,10,44,40,60,46,2,83
500 SPRITE#(0)=A*
510 SPRITE$(1)=8$
520 '"LOS SPRITES MATADORES"
530 FOR I=1T08
540 READA:0$=0$+CHR$(A)
550 NEXT I
560 DATA 16, 16,16,56,124,56,16,0
570 SPRITE$(4)=0%
580 FOR I=1TO8
590 READA: E$=E$+CHR$(A)
600 NEXT I
610 DATA 36,72,81,178,28,85,178,16
820 SPRITE$(6)=E$
530 FOR I=1T08
640 READA: C$=C$+CHR$(A)
650 NEXT I
660 DATA 0,0 ,24,36,66,255,126,36
670 SPRITE#(3)=C#
680 '"COALISION Y MOVIMIENTO DE LO
S SPRITES"
690 ON SPRITE GOSUB 4280
700 RETURN
710 SPRITE ON
720 C=C+1
730 IF TECLA=+1THEN GOTO770
740 IF TECLA= OTHEN GOTO780
750 PUT SPRITEO,( E, C),2 ,0
760 GOTO780
770 PUT SPRITEO, ( E, C),2 ,1
780 IFN=5 THEN GOSUB3240
```

790 IFN=4 THEN GOSUB2980



```
800 IFN=1THEN GOSUB2260
810 IFN=2THEN GOSUB2490
820 IFN=3THEN GOSUB2730
830 IFSTICK(0)=7 THENTECLA=-1:GOTO
 910
840 IFSTICK(0)=2 AND SUE=1 THENTED
LA=+1:SUE=0 :GOTO 930
850 IFSTICK(0)=8 AND SUE=1 THENTED
LA=-1:SUE=0:GDTD 1030
SEO SUE=0
870 IFSTICK(0)=8 THENTECLA=+1:GOTO
 890
880 GBTB710
890 E=E+2
900 GOT0710
910 E=E-2
920 GBT0710
930 FDRI=1T020
940 IFN=1THEN GOSUB2260
950 IFN=2THEN GOSUB2490
960 IFN=3THEN GDSUB2730
970 IFN=4 THEN GDSUB2980
980 IFN=5 THEN GDSUB3240
990 C=C-2:E=E+2
1000 PUT SPRITEO, ( E, C), 15, 1
1010 NEXTI
1020 GDT0710
1030 FORI=1T020
1040 IFN=1THEN G0SUB2260
1050 IFN=2THEN GOSUB2490
1060 IFN=3THEN GDSUB2730
1070 IFN=4 THEN GBSUS2980
1080 IFN=5 THEN GOSUB3240
1090 S=E-2
1100 C=C-2
1110 PUT SPRITEO, ( E, C), 15,0
1120 NEXTI
1130 6670710
1140 '"MOVIMIENTO DE LAS SPRITES M
ALIGNOS"
1350 SPRITE ON
1160 C=C+2
1170 IFEKOTHEN E=0
1180 IFE>236THEN E=236
1190 IFSTICK(0)=7 THENE=E-2
1200 IFSTICK(O)=3 THENE=E+2
1210 IFC>159THEN C=159
1220 PUTSPRITE16, (E,C), 15, 10
1230 PUTSPRITE 0,(0V,NI);2 , 0
1240 PUTSPRITE 1,(0V+16,NI),2, 1
1250 IFE=122 ANDC=152 THEN NAVE=1:
PRESET(111,10),15:PRINT#1,"BIEN"
1260 IFNAVE=1THENGOTO1280
```

1270 GUTUTT40

```
1280 IFC=22THEN GOTO1390
1290 ANA=ANA+1: IF ANA=21THEN ANA=1
1300 IFANAKIITHENOV=OV-1:E=E-1
1310 IFAMA>=11THENOV=0V+1:E=E+1
1320 C= C-2:NI=NI-2:SPRITEOFF:SPRI
TESTOP
1330 GOTO1210
1340 PRESET( 10,150),15:PRINT#1."P
ULSA EL CURSOR PARA EMPEZAR"
1350 IF STICK(O)=OTHENGOTO1340
1360 OB=0:LA=0:ES=0:BO=0:N=1:E=20:
C=168:TECLA=1
1370 CLS:COLORIS,1,1:FOR Z=0T030:P
UT SPRITE Z,(Z#16,-15),0,0:SPRITED
FF: NEXTZ
1380 GOTO 140
1390 REM"CRONOMETRO DEL HERDE"
1400 T=TIME
1410 PSET
           (15,115),15:PRINT#1,"HA
S TARDADO"
1420 H%=INT(T/180000!)
1430 T=T-(H%*1800001)
1440 M%=INT(T/3000)
1450 T=T-(M%#3000)
1460 S%=INT(T/50)
1470 PSET (15,125),15:PRINT#1,H%;
":";M%;": "S%
1480 GOT01340
1490 REM"PAGINA DE INSTRUCCIONES"
1500 C=0:0V=114:NI=156
1510 E=INT(RMD(-TIME)*125)*2
1520 PRESET(75,0),15:PRINT#1,"INST
RUCCIONES"
1530 PRESET( 5,13),15:PRINT#1,"Cui
dado con"
1540 PUT SPRITE1,(15,20),15,4
1550 PUT SPRITE2,(35,20),7 ,3
1560 PUT SPRITE3,(55,20),2 ,6
1570 PRESET( 5,40),15:PRINT#1; "Rec
oge estos objetos para "
1580 PRESET( 5,50),15:PRINT#1,"atr
avesar la puerta"
1590 PUT SPRITE4,(15,60),15, 8
1600 PUT SPRITES, (35,60),5 , 9
1610 PUT SPRITES, (S5, S0), 9 ,
1620 PRESET( 5,76),15:PRINT#1,"EI
heroe es"
1650 PUT SPRITES, (5 , 86), 2 ,
1660 PRESET(25,95 ),15:PRINT#1,"Y
este para ensamble"
1670 PUT SPRITE9,(190, 84),15, 10
1680 PRESET(5 ,105),15:PRINT#1,"0e
bes recoger los objetos en"
1690 PRESETTS , 115), 15 PRINT#1, 1a
```

# FRIERHIES

s tres habitaciones siderales" 1700 PRESET(S ,125),15:PRINT#1,"y cuando salta va mas rapido" 1710 PRESET(5 ,135),15:PRINT#1,"y cuando roza el suelo va como" 1720 PRESET(5 ,145),15:PRINT#1,"si estuviera en un planeta no"" 1730 PRESET(5 .155),15:PRINT#1,"id entificado y con unos enemigos" 1740 PRESET(5 ,165),15:PRINT#1,"un poco malignos y hechizados." 1750 PRESET(5 ,175),15:PRINT#1,"PU LSA BARRA ESPACIADORA PARA" 1760 PRESET(5 ,185),15:PRINT#1,"UN A DEMOSTRACION DE EMSAMBLE" 1770 IF STRIG (0)=OTHENGOTO1770 1780 CLS:COLOR15,1,1:FOR Z=OTO30:P UT SPRITE Z,(Z\*16,-15),0,0:SPRITEO FF: NEXTZ 1790 PRESET(05,0 ),15:PRINT#1,"ENS AMBLE" 1800 FORZ=1T0100 1810 X1=INT(RND(1)\*255):X2=INT(RND (1)\*199)1820 DRAW"bm=x1:.=x2:":ORAW"U1":NE XTZ 1830 IFE>122THEN E=E-1 1840 IFE<122THEN E=E+1 1850 IFE=122 ANDC=153 THEN NAVE=1: PRESET(111,10),15:PRINT#1,"BIEN" 1860 C=C+1 1870 PUTSPRITE 0,(OV,NI),2, 0 1880 PUTSFRITE16,(E,C),15,10 1890 PUTSPRITE 1, (OV+16, NI), 2, 1 1900 IFNAVE=1THENGOTO1920 1910 GOTO1830 1920 VC =VC +1:IF VC =21THEN VC =1 1930 IFVC <11THENOV=OV-1:E=E-1 1940 IFVC >=11THENOV=OV+1:E=E+1 1950 C= C-2:NI=NI-2:SPRITEOFF:SPRI TESTOP 1960 IFC=22THEN GOTO1980 1970 GOTO:870 1980 PRESET( 10,150),15:PRINT#1,"P ULSA EL CURSOR PARA EMPEZAR" 1990 IF STICK(O)=OTHENGOTO1980 2000 CLS:COLORIS,1,1:FOR Z=0TO30:P UT SPRITE Z,(Z\*16,-15),0,0:SPRITED FF:NEXTZ 2010 GDTO 60 2020 REM"OXIGENO" 2030 PLAY"T1928005M8963CF2FF2A06C2 002" 2040 PUT SPRITE13,(16,-15 ),10,7

2050 80 = 1

2060 OB=LA+ES+BO 2070 RETURN 2080 REM"LLAVE" 2090 PLAY"T1928005M8963CF2FF2A06C2 2100 PUT SPRITE14,(16,-15 ),10,8 2110 ES =1 2120 OB=LA+ES+B0 2130 RETURN 2140 REM"LANZA" 2150 PLAY"T1928005M8963CF2FF2A06C2 CC2" 2160 PUT SPRITE15, (16,-15 ), 10,9 2170 LA =1 2180 OB=LA+ES+BO 2190 RETURN 2200 REM"PUERTA MAGICA" 2210 IFOB<>3THEN G0T03090 2220 E=125:C=23 2230 GOT03090 2240 REM"COSAS HABITACION 2" 2250 V=0:RESTORE 2450 2260 IFEK20 ANDCK154THEN E=20 2270 IFE>219ANDC<109THEN E=221 2280 IFE>219ANDC>136THEN E=221 2290 IF EK38ANDC=131THEN C=C-1:SUE =1 2300 IF C=102 AND E>72 AND E<120TH EN C=C-1:SUE=1 2310 IF C>169THEN C=169 :SUE=1 -2320 IF C= 96 AND E>148AND E<198TH EN C=C-1:SUE=1 2330 IFE>235THEN N=2:E=10:GOTO140 2340 IFEKIO THEN N=3:E=235:GOTO140 2350 IF C=135AND E>220 THEN C=C-1: SUE=1 2860 READS 2370 B=B+(3\*S ):V=V+1 2380 PUT SPRITE 3,(216,B ),4 ,3 2390 PUT SPRITE 4,(B+20 ,76),4 ,3 2400 PUT SPRITE 5,(190,17+(V\*2)),1 2410 IF V=40 THEN 2250 2420 IFES=1THENON SPRITE GOSUB4280 : RETURN 2430 IF E>204AND C<70THEN ON SPRIT E GOSUB2090 2440 IF EK=204ANOC>70THEN ON SPRIT E GDSUB4280 2450 OATA1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 ,1,1,1,1,1,1,1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1 ,-1,-12460 RETURN

2470 REM"HABITACION 3"

# FRIIRS

HH. HH. 2480 V=0:RESTDRE2700 2490 IFE>231THEN E=231 2500 IFC=131AND E>203THEN C=C-1:SU E=1 2510 IFC=100AND E>53 ANDE<179THEN C=C-1:SUE=1 2520 IFC= 80ANDE K31 THEN C=C-1:SU E=1 2530 IFC= 51ANDE >52ANDE<135 THEN C=C-1:SUE=1. 2540 IF C>170THEN C=170 :SUE=1 2550 IFC= 33ANDE>163ANDE<199 THEN C=C-1:SUE=1 2560 IFEK7 ANDCK113THEN E=7 2570 IFE<7 ANDC>136THEN E=7 2580 IFE<4 THENN=1 :C=134:E=231: GDTD140 2590 IFCK6 ANDEK189THEN C=7 2600 IFC<6 ANDE>203THEN C=7 2610 IFC<4 THEN N=4:E=230:C=165:G DTD140 2620 B=B+(5\*S):V=V+1 2630 IF V=32THEN GDTD2480 2640 READS 2650 PUT SPRITE 3,(148,8 ),4 ,3 2660 PUT SPRITE 4, ( 52,8+12),4 ,3 2670 IFLA=1THENDN SPRITE GDSUB4280 : RETURN 2680 IF EKSS AND CKSSTHEN DN SPRIT E GDSUB2150 2690 IF EK=35 ANDC>35THEN DN SPRIT E G0SUB4280 2700 DATA1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 ,1,1,1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1, -1,-1,-1,-1,-1,-1,-1 2710 RETURN 2720 V=0:RESTDRE 2940 2730 IFEK STHEN E=5 2740 IF C=136 AND E>147AND E<205TH EN C=C-1:8UE=1 2750 IF C=101 AND E> 63AND E<135TH EN C=C-1:8UE=1 2760 IF C= 91AND EK 39THEN C=C-1:8 UE=1 2770 IF C= 51AND E> 39ANDEK151THEN C=C-1:SUE=1 2780 IF C>170THEN C=170 ::SUE=1 2790 IF C= 71AND E>199ANDE<255THEN C=C-1:SUE=1 2800 IF C= 21AND E>153ANDE<193THEN C=C-1:SUE=1 2810 IF E>230AND C<143 THEN E=230 2820 IF E>235THENN=1:E=20:GDTD140 2830 IF CK9 AND EKISSTHEN C=8

2840 IF C<9 AND E>207THEN C=8

2850 READS 2860 IF CK6 THEN N=4:E=6:C=165:G DT0140 2870 B=B+(4x8 ):V=V+1 2880 PUT SPRITE 3,(B ,37),15,3 2890 PUT SPRITE 5,( 54,80+(V )), 2900 IF V=30 THEN 2720 2910 IF80=1THENDN SPRITE GDSUB4280 RETURN 2920 IF C>=20 THEN DN SPRITE GOSUB 4280 2930 IF CK22ANDEK152 THEN DN SPRIT E G0SUB2030 2940 DATA1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 , -1, -1, -1, -1, -1, -1 2950 RETURN 2960 REM"COSAS HABITACION 4" 2970 V=0:RESTORE 3220 2980 IFE>233THENE=233 2990 IFEK5 THENE= 5 3000 IFC=132ANDE>128ANDE<174THENC= C-1:SUE=1 3020 IF C=170ANDEK26THENC=C-1:SUE= 3030 IFC=170ANDE> 37ANDE<193THENC= C-1:SUE=1 BO40 IF C=170ANDE>215 THENC=C-1:SU 3050 IFC=135ANDE> 59ANDE<106THENC= C-1:SUE=1 3060 IFC=98 ANDEK19 THENC=C-1:SUE= 3070 IFC=72 ANDE=125THEN GDTD2210 3080 IFC=72 ANDE=126THEN GDTD2210 3090 IFC=72 ANDE>69ANDE<161 THENC= C-1:SUE=1 3100 IFC=25 ANDE>83ANDE<161 THENC= C-1:SUE=1 3110 READS 3120 IFC>175ANDE<124THENN=3:C=10:E =196:GDTD140 3130 IFC>175ANDE>124THENN=2:C=10:E =196:GDTD140 3140 IFC<6ANDE>139 THENC=6 3150 IFC<6ANDE<117 THENC=6 3160 B=B+(3#S ):V=V+1 3170 IFC<3THEN N=5:C=20:G0TD140 3180 PUT SPRITE 5,(126,41+V),5 ,4 3190 PUT SPRITE 3,( 54,8),15,3 3200 PUT SPRITE 4,(184,B),15,3 3210 IF V=40 THEN 2960

```
3220 DATA2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2
,2,2,2,2,2,2,2,-2,-2,-2,-2,-2,-2,-2,-
2,-2,-2,-2,-2,-2,-2,-2,-2,-2,-2,-2
-2, -2
3230 RETURN
8240 REM
3250 RETURN
3260 RETURN
8270 CLS :B=77
3280 CLS:COLOR15,1,1:FOR Z=2T030:P
UT SPRITE Z,(Z*16,-15),0,0;SPRITED
FF: NEXTZ
3290 GDSUBZO
3300 0=165:01=190
3310 ORAW"8M=0;,=01;"
3320 DRAW"u73e2r2f2r1e2r2f2r1e2r2f
2rle2r2f2rle2r2f2d73133"
3330 X=120:Y=191
3340 DRAW"bm=x:.=v:"
                                       SESSORSESE'
3350 DRAW"u70130d70r3015u7015d7015
u7015d7015u7015d5r30dS130d5r30d513
                                       20,20,20,20,20
0d5r30d5130d5r30d5130d5r30d5130d5r
20d5130d5r30dS130dSr30d5130d5r30d5
130"
3360 PUT SPRITE 6,(148,170),10,6
3370 PUT SPRITE11,(148,138),10,6
3380 PUT SPRITE12,(148,154),10,6
3390 PUT SPRITE 9,(148,122),10,6
3400 PUT SPRITE10, ( 72,170),10,6
3410 PUT SPRITE 7,(215,170),10,6
3420 PUT SPRITE 8,(221,154),10,6
3430 IFES=OTHEN PUT SPRITE14,(221
56 0,10,8
3440 RESTORE 2450: V=0
3450 GDT0710
3460 REM"DIBUJO DE LA 3"
3470 B=11 :CLS:COLOR1,1,1:FOR Z=2
3480 PUT SPRITE 2,(Z*16,-15),0,0:8
PRITEOFF
3490 NEXTZ
3500 LINE(2,2)-(190,6 ),15,BF
3510 LINE(220,2)-(250,6 ),15,BF
3520 LINE(2,2)-(6,112),15,8F
3530 LINE(2,153)-(6,200),15,BF
3540 LINE(2,190)-(253,193),15,BF
3550 LINE(249,2)-(253,192),15,BF
3560 LINE(180,52 )-(200,55 ),15,BF
3570 LINE(68 ,70 )-(135,73 ),15,BF
3580 LINE(220 ,150)-(252,153),15,B
3590 LINE(70
             ,120)-(180,123),15,B
3600 LINE(5,99 )-(30 ,102),15,8F
3610 FUT SPRITE 6,(109,100),10,6
                                       4040 REM"PUERTA MAGICA"
```

```
3620 PUT SPRITE 7,(207, 51),10,6
3630 PUT SPRITE 8,(223, 35),10,6
3640 PUT SPRITE 9,(172,70 ),10,6
3650 IFLA=OTHEN PUT SPRITE15,(22
14 ),10,9
3660 RESTORE 2700:V=0
3570 GBTB710
3680 <mark>REM"OIBUJO DE LA 3</mark>"
3690 CLS:COLOR15,1,1:FOR Z=2T030:P
UT SPRITE Z_{*}(Z*16,-15),0.0;SPRITED
FF: NEXTZ
3700 REM"DIBUJO DE LA 2"
3710 LINE(2,2)--(190,5 ),15,BF
3720 LINE(220,2)-(250,6 ),15,BF
3730 LINE(248,2)-(251,144),15,8F
3740 LINE(2 ,188)-(251,194),15,BF
3750 LINE(2,5)-(4,187),15,BF
3760 PRESET(80,120),15:PRINT#1,"##
3770 PRESET(165,155),15:PRINT#1,"此
3780 PRESET(215,90),15;PRINT#1,"##
3790 PRESET(5 ,110),15:PRINT#1,"婚辦
3800 PRESET(55 ,70) ,15:PRINT#1,"#
5656565656565656565676767
3810 PRESET(170,40) ,15:PRINT#1,"%
3820 PUT SPRITE 6,(194,41 ),10,6
3830 PUT SPRITE 7,(220,40 ),10,6
3850 IF BO=OTHENPUT SPRITE13,(103,
   0,10,7
3860 RESTORE 2940:V=0:B=67
3870 GOTO710
3880 REM"OIDUJO DE LA 4"
3890 CLS:COLOR15,1,1:FOR Z=2TO30:P
UT SPRITE Z,(Z*16,-15),0,0:SPRITEO
FF:NEXTZ
3900 LINE(2,2)-(117,6),15,BF
3910 LINE(155,2)-(250,6),15,BF
3920 LINE(2,5)-(4,195),15,BF
3930 LINE(2,190)-(25,195),15,BF
3940 LINE(52,190)-(200,195),15,BF
3950 LINE(230,190)-(250,195),15,BF
3960 LINE(250,2)-(252,195),15,BF
3970 REM
3980 LINE(75,153)-(105,156),15,BF
3990 LINE(145,150)-(175,153),15,BF
4000 LINE(2,117)-(20,119),15,BF
4010 LINE(230,120)-(250,123),15,BF
4020 LINE(85,92)+(161,95),15,BF
4030 LINE(100, 45)-(161,47 ),15,8F
```



```
4050 X=123:X1=90
4060 DRAW"bm=x;,=x1;":DRAW"u20r20d
20120"
4070 X=123:X1=43
4080 DRAW"bm=x;,=x1)":DRAW"u20r20d
20120"
4090 PUT SPRITE 6,(118,170),10,6
4100 PUT SPRITE 7,(118,150),10,6
4110 PUT SPRITE 8,(118,130),10,6
4120 PUT SPRITE 9,(118,110),10,6
4130 RESTORE 3220:V=0:D=38
4140'GOTO 710
4150 REM"DIBUJO DE LA 3"
4160 CLS:COLOR15,1,1:FOR Z=OT030:P
UT SPRITE 2,(2*16,-15),0,0:SPRITED
FF:NEXTZ
4170 PRESET(95,0 ),15:PRINT#1,"ENS
AMBLE"
4180 FORZ=1T0100
4190 X1=INT(RND(1)*255):X2=INT(RND
(1)*199)
4200 DRAW"bm=x1;,=x2;"
4210 DRAW"@1"
4220 NEXTZ
4230 C=0:0V=114:NI=156
4240 E=INT(RND(-TIME)*125)*2
4250 NAVE=0
4260 GDT01140
4270 REM"MUERTE"
4280 BU=0:ES=0:LA=0:0E=0
4290 CLS:COLORIS,1,1:FOR Z=OTO30;P
```

```
UT SPRITE Z, (Z*16,-15), 0, 0; SPRITED
FF: NEXTZ
4300 LINE(120,180)-(130,180)
4310 LINE(130,180)-(130,170)
4320 LINE(130,170)-(120,170)
4330 LINE(120,170)-(120,180)
4340 LINE(120,180)-(105,100)
4350 LINE(120,170)-(105, 90)
4360 LINE(105,100)-(105, 90)
4370 LINE(130,130)-(145,100)
4380 LINE(130,170)-(145, 90)
4390 LINE(145,100)-(145, 90)
4400 LINE(120, 70)-(130, 70)
4410 LINE(120, 70)-(105, 90)
4420 LINE(130, 70)-(145, 90)
4430 LINE(124, 85)-(124,115)
4440 LINE(125, 85)-(125,115)
4450 LINE(125, 85)-(126,115)
4460 LINE(120, 90)-(130, 90)
4470 LINE(120, 91)-(130, 91)
4480 LINE(120, 92)-(130, 92)
4490 PRESET(115, 40),15:PRINT#1,"R
IF"
4500 FDRZ=1TD400:NEXTZ
ASIO VIDAS=VIDAS+1
4520 IF VIDAS=2THENGOTO 4540
4530 IFN=5 THEN G0T04160
4540 E=22:C=130:M=2:N=1
4550 FORZ=1TO400:NEXTZ
4560 TIME=0:GUTUI40
```

```
TEST DE LISTADO =
  1 - 58
          120 - 87
                     330 -225
                                540 -217
                                           750 - 56
                                                      960 -
                                                              5
                                                                 1170 -240
          130 - 142
                     340 -204
  2 - 58
                                550 -204
                                           760 -166
                                                      970 -
                                                             1
                                                                 1180 -- 194
  3 - 58
         140 - 58
                     350 - 177
                                           770 - 57
                                                      980 - 7
                                                                 1190 -237
                                560 -241
          150 - 58
                     360 -176
  4 - 58
                                570 -168
                                           780 -
                                                  7
                                                      990 - 49
                                                                 1200 -232
                     370 -190
  5 - 58
         160 - 29
                                           790 -
                                580 -190
                                                  1
                                                     1000 - 68
                                                                 1210 - 36
                     380 -223
  6 - 58
          170 - 231
                                590 -219
                                           800 - 43
                                                     1010 -204
                                                                 1220 - 89
                     390 -204
                                                     1020 - 95
  7 - 58
          180 - 197
                                600 -204
                                           810 - 19
                                                                 1230 -236
                     400 - 91
  8 - 58
          190 -143
                                610 -113
                                           820 -
                                                 5
                                                     1030 -200
                                                                 1240 -254
  9 - 168
          200 - 80
                     410 -174
                                           830 - 45
                                620 -171
                                                     1040 - 43
                                                                 1250 -
 10 - 58
          210 - 95
                     420 -190
                                630 -190
                                           84.0 - 70
                                                     1050 - 19
                                                                1260 - 39
 15 - 57
          220 - 190
                     430 -211
                                640 -215
                                           850 - 178
                                                     1060 - 5
                                                                 1270 - 15
          230 -229
                     440 -204
 20 - 185
                                650 -204
                                           860 -237
                                                     1070 -
                                                                 1280 -198
                                                              1
                     450 - 18
 30 -113
          240 -204
                                           870 - 20
                                                     1080 -
                                                              7
                                660 -241
                                                                 1290 -229
40 -111
                     460 -190
          250 - 140
                                670 -166
                                           880 - 95
                                                     1090 -126
                                                                 1300 - 51
50 -110
          260 - 178
                     470 -213
                                680 - 58
                                           890 -125
                                                     1100 -122
                                                                 1310 - 30
 60 -221
          270 - 190
                     480 -204
                                           900 - 95
                                690 -191
                                                     1110 - 67
                                                                 1320 - 83
70 -251
                     490 -181
                                           910 -126
          280 - 227
                                700 - 142
                                                     1120 -204
                                                                1330 - 85
80 -161
          290 -204 - 500 -151
                                710 - 92
                                           920 - 95
                                                     1130 - 95
                                                                1340 -228
                                720 -120
90 - 61
          300 -220
                     510 -163
                                           930 -200
                                                     1140 - 58
                                                                 1350 - 64
100 - 17
                                           940 - 43
          310 - 178
                     520 - 58
                                                     1150 - 92
                                730 - 92
                                                                 1360 -214
110 - 55
          320 -190
                     530 -190
                                740 -116
                                           950 - 19
                                                     1160 -121
                                                                 1370 -252
```

# TEST DE LISTADO =

```
1880 - 89
                       2360 -218
                                  2840 -
                                           4.
                                              3320 - 44
                                                         3800 -169
                                                                     4280 -245
1390 -
         0
           1890 -254
                       2370 -231
                                   2850 -218
                                              3330 -
                                                      30
                                                         3810 -111
                                                                     4290 -252
1400 -
       14
           1900 -174
                       2380 -225
                                  2860
                                           3
                                              3340 -222
                                                          3820 -203
                                                                     4300
1410 -116
           1910 -196
                       2390 -- 106
                                  2870
                                        -232
                                              3350 -195
                                                          3830
                                                               -229
                                                                     4310 -
1420
     --203
           1920 -
                    9
                       2400 - 79
                                  2880
                                        - 55
                                              3360 -
                                                     -30
                                                          3840
                                                               -241
                                                                     4320 -
1430 -140
           1930 -252
                       2410 - 193
                                  2890 -248
                                              3370 -
                                                          3850 - 75
                                                                     4330 -
1440 -
       93
           1940 -- 231
                       2420 - 133
                                  2900 -143
                                              3380 -
                                                     18
                                                         3860 -110
                                                                     4340 -208
1450 - 30
           1950 - 83
                       2430 - 26
                                  2910 -126
                                                          3870 - 95
                                              3390 -241
                                                                     4350 -188
1460 - 197
           1960 - 22
                       2440 -159
                                  2920 -- 103
                                              3400 -212
                                                         3880
                                                                  0
                                                                     4360
                                                                          -103
1470. - 99
           1970 -236
                       2450
                            -100
                                  2930 -123
                                              3410 - 98
                                                         3890 -254
                                                                     4370
                                                                              2
1480 -216
           1980 -228
                       2460 -142
                                  2940
                                       -225
                                              3420 - 89
                                                         3900
                                                                 90
                                                                     4380 -238
1490 -
         0
           1990 -194
                       2470
                                Ö
                                  2950 -142
                                              3430 -250
                                                         3910
                                                                     4390
                                                              -118
                                                                          -183
1500 -253
           2000 -252
                                  2960
                       2480 -192
                                           0
                                              3440 -197
                                                         3920
                                                               -169
                                                                     4400 -
                                                                             93
1510 -
       35
           2010 -211
                       2490 - 184
                                  2970
                                       -202
                                              3450 - 95
                                                         3930 -115
                                                                     4410 -
1520 -
       78
           2020 -
                                  2980 -188
                                              3460 -
                    0
                       2500 -205
                                                       0
                                                         3940
                                                              - 82
                                                                     4420 -138
1539 ---
       37
           2030 -143
                       2510 -
                                15
                                  2990 -250
                                              3470 -199
                                                         3950 - 54
                                                                     4430
1540 -
                       2520 -240
           2040 -247
                                  3000 -107
                                              3480 - 95
                                                         3980
                                                               -14G
                                                                     4440
                                                                          -- 153
1.550
       1.5
           2050
                 -146
                       2530 -167
                                  3010 -187
                                              3490 -221
                                                         3970 --
                                                                  Ō
                                                                     4450 -155
1550
       :34
           2060 - 24
                       2540 - 98
                                  3020 -
                                          69
                                              3500 -163
                                                         3980
                                                               -190
                                                                     4460
1570 -100
                 -142
           2070
                       2550 -- 68
                                  3030
                                          78
                                              3510
                                                   -183
                                                         3990 - 68
                                                                     4470
                                                                          -135
1580 -120
           2080
                    0
                                              3520 - 85
                       2560 -167
                                  3040
                                           O
                                                         4000 -217
                                                                     4480 -137
1590 --
       4.8
           2090 -143
                       2570 -188
                                  3050 -229
                                              3530 -
                                                     66
                                                         4010 -168
                                                                     4490 - 158
1600 -
           2100 -249
       -62
                       2580 ~192
                                  3060 -246
                                              3540 - 85
                                                         4020 -134
                                                                     4500 - 122
1610 -
       85
           2110 -153
                       2590 -240
                                  3070 -229
                                              3550 -143
                                                         4030 - 54
                                                                     4510 -224
1620 -
           2120 - 24
                       2600 -252
                                        -230
                                              3560 -188
                                  3080
                                                         4040
                                                                  0
                                                                     4520
                                                                             66
       52
1650 -
           2130
                 -142
                       2610 -228
                                  3090 -231
                                              3570
                                                   - 47
                                                         4050 -236
                                                                     4530 -159
1660 -133
           2140 -
                    0
                       2620 -233
                                  3100 -198
                                              3580 -220
                                                         4060 -137
                                                                     4540 -104
           2150 -143
1670 -252
                       2630 -
                                9
                                              8590
                                                   -194
                                                                     4550 -122
                                  3110 -218
                                                         4070 -189
1680
     -105
           2160 -251
                       2540 -218
                                  3120 - 126
                                              3600 -195
                                                         4080 -137
                                                                     4560
1690 ---
       54
           2170
                 -142
                       2650 -157
                                  3130 -123
                                              3610 -177
                                                         4090
                                                                  0
           2180 - 24
1700 --
       59
                       2660 - 74
                                  3140 -- 187
                                              3620 -227
                                                         4100
                                                              -237
1710 -211
           2190 -142
                                              3630 -228
                       2670 -122
                                  3150 -167
                                                         4110 -218
1720
     -254
           2200 -
                       2680 - 140
                                  3160 -231
                                              3640 -213
                                                         4120 - 199
1730 -114
           2210
                 -157
                       2690 -211
                                              3650 -
                                                         4130 -106
                                  3170 -235
                                                       0
1740 -- 123
           2220
                 - 82
                       2700 -200
                                              3660 -192
                                  3180 -200
                                                         4140
1750 - 251
           2230 - 181
                       2710 - 142
                                          72
                                              3670 - 95
                                  3190 -
                                                         4150
                                                                  Ō
1760
     - 19
           2240
                       2720 - 177
                    0
                                              3680 -
                                                         4160
                                   3200 -203
                                                       Ö
1770
     -240
           2250 -197
                       2730 -250
                                              3690 -254
                                  3210 -138
                                                         4170 ~192
     -252
1780
           2260 -230
                       2740 - 161
                                  3220 -140
                                              3700 --
                                                       0
                                                         4180
1790 -192
           2270
                   71
                       2750 - 228
                                  3230 -142
                                              3710 -163
                                                         4190
           2280 - 96
1800 - 41
                       2750 -
                                3
                                  3240
                                           0
                                              3720
                                                   -183
                                                         4200
1810 -115
           2290
                  42
                       2770 -170
                                              3730
                                                     92
                                  3250 -142
                                                         4210
                                                               -168
1320 -
       25
           2300 -223
                       2780 - 98
                                  3260 -142
                                              3740
                                                      82
                                                         4220
1830 -158
           2310 -
                   96
                       2790 -198
                                  3270 -102
                                              3750
                                                         4230
                                                   -161
                                                              -253
1840 -159
           2320 -115
                       2800 - 40
                                  3280 -254
                                              3760 -193
                                                         4240
           2330 -198
                       2810 -235
                                  3290 -225
1850 -
        E
                                              3770 -139
                                                         4250 - 42
           23/10 -201
                      2920 -207
1860 -120
                                  3300 - 82 3780 -166 4260 - 16
1870 -236
           2350 -226 2830 -243 3310 -102 3790 -233 4270 -
                                                                       61933
```

Para utilizar el Test de Listados que ofrecemos al final de cada programa, recordamos que previamente hay que cargar en el ordenador el Programa correspondiente aparecido en nuestro número 10, de octubre, pág. 29.

# **FUNCIONES CIRCULARES**

Por J. Carlos Ortega

En este programa se representan y estudian todas las funciones trigonométricas (seno, coseno, tangente, secante, etc.), siendo de gran ayuda para los estudiantes.

```
阻阻
20
  '周祖
問題
30 /開頭
         FUNCIONES CIRCULARES
4.0
   / 開開
III
50
  ' 明日
           EXTRA - MSX
開開
60
  ' H H
温電
        (c)J. Carlos Ortega 1985
70
  "酬甜
BE
80
   胆椒
90 COLOR 1,15,15
100 CLS: KEY OFF: DIM XR(1000), YR(10
000
110 REM 医照眼腺腺腺腺 MENU 透滤机多效组形
         SCREENO: CLS: OPEN"GRP: " A
120
S 1: PRINT"
                 FUNCIONES TRIGON
OMETRICAS"
130 PRINT:PRINT:PRINT"
MENU"
140 PRINT"
150 PRINT:PRINT"1- FUNCION SENO"
160 PRINT"2- FUNCION COSENO"
170 PRINT"3- FUNCION TANGENTE"
180 PRINT:PRINT"4- FUNCION COSECAN
TE"
190 PRINT"5- FUNCION SECANTE"
200 PRINT"6- FUNCION COTANGENTE"
210 PRINT; PRINT" 7- FUNCION ARCOSEN
\Omega''
220 PRINT"8- FUNCION ARCOCOSENO"
230 PRINT"9- FUNCION ARCOTANGENTE"
240 PRINT:PRINT"O- INFORMACION
250 PRINT:PRINT"F- FIN"
260 PRINT:PRINT"
   (c) J.C. Ortega"
270 A$= "V150481M1000T100L40"
280 B$="CCFCFAFR25FFAFA"
290 C$="05C04AR25FA05C04R25"
300 D$="AFCR25CCFR25L30FR35L10F"
310 FOR I=1 TO 1
320 PLAY"XA$:"
```

```
330 PLAY"XB$!"
340 PLAY"XC$!"
350 PLAY"XD$:"
360 NEXT T
370 R##INKEY#
380 IF R$="1" THEN A$="Sen X":GOT
8 500
390 IF R#="2" THEN A#="Cos X":GOTO
500
400 IF R$="3" THEN A$="Ta X":GOTO
780
410 IF R#="6" THEN A#="Cotg X":GOT
0 780
420 IF R$="4" THEN A$="Cosec X":GD
TO 1320
430 IF R#="5" THEN A#="Sec X":GOTO
1320
440 IF R$="7" THEN A$="arc sen X":
GOTO 1500
450 IF R$="8" THEN A$="arc cos X":
GOTO 1600
460 IF R$="9" THEN A$="arc tg X":6
OTO 1110
470 IF R$="0" THEN 2050
480 IF R$="F" THEN END
490 GOTO 270
500 REM 關係關盟計
               SENO, COSENO
                              HHEEL
510 GOSUB 1800
520 FOR X=-6.2 TO 6.2 STEP .1
530 IF R$="1" THEN Y=SIN(X)
540 IF R$="2" THEN Y=COS(X)
550 XR=(X*10)+125;YR=(Y*-10)+95
560 PSET(XR, YR), 6
570 NEXT X
580 H$=INKEY$:IF H$="" THEN 580
590 SCREENO:PRINT"
                             FUNCI
ON SENO"
600 COLOR 4,10,10:PRINT:PRINT"1- 0
OMINIO: |R"
610 PRINT"2- RECORRIDO: [-1,1].El
seno siempre esta comprendido entr
e -1 y 1"
620 PRINT"3- PERIODICIDAD: Es peri
odica(perio- do 2¶).Se repite inde
finidamente:en el intervaloC2M,4M
Jla grafica repite"
```

630 PRINT'los valores que tuvo en [0,2¶]. Es de-cir: sen(x+2¶)=senx" 640 PRINT"4- No es invectiva ni su prayectiva" 650 PRINT"5- MONOTONIA: -Es CRECIE NTE en ...(一年/2,年/2),(3年 /2,597/2)..." 660 PRINT" -Es DECREC IENTE en ..(¶/2,3¶/2),(5¶/ 2,797/2)..." 670 PRINT"6- ES CONTINUA. lim senA =sem A(X->A)" 680 PRINT" FUNCION COSEN  $\Omega^{\prime\prime}$ 690 PRINT"- Las propiedades son 1 as mismas sal-vo en lo referente a la monotonia." 700 PRINT" COS X es creciente en ( -- T, O), (T, 2T)" 710 PRINT" COS X es decreciente en (0.9D), (29T, 39T)" 720 PRINT"1-SENO / 2-COSENO / 3-VO LVER A MENU" 730 Ys=INKEYs:IF Ys="" THEN 730 740 IF Y\$="1" THEN R\$="1":COLOR 1, 15,15:A#="sen X":GOTO 500 750 IF Y\$="2" THEN R\$="2":COLOR 1, 15,15:A\$="cos X":GOTO 500 760 IF Y\$="3" THEN CLOSE: COLOR 1,1 5,15:GOTO 120 770 GOTO 730 780 REM 重um TANGENTE.COTANGENTE B 阻坦 790 GOSUB 1800 800 FDR X=-6.2 TO 6.2 STEP.1 810 C=C+1 820 IF R\$="3" THEN Y=TAN(X) 830 IF TAN(X)=0 THEN 850 840 IF R\$="6" THEN Y=1/TAN(X) 850 XR(C)=(X\*10)+125:YR(C)=(Y\*-10)) + 95860 IF YR(C)-YR(C-1)>95 THEN 900 870 IF YR(C-1)-YR(C) >95 THEN 900 880 IF XR(C-1)=0 THEN 900 890 LINE(XR(C-1), YR(C-1))-(XR(C), Y R(C)), 6900 PSET(XR(C), YR(C)),6 910 NEXT X 920 H\$=INKEY\$; IF H\$="" THEN 920 930 SCREEN 0:COLOR 15,4,4 940 PRINT" FUNCION TANGE NTE" 950 PRINT:PRINT"1- 00MINIO: |R-((2) K+1)11/2;KEZ}\*

960 PRINT"2- RECORRIDO: JR"

970 PRINT"3- PERIODICIDAD:Es perio dica=periodo¶" 980 PRINT"4- No es INYECTIVA. Si es SUPRAYECTIVA" 990 PRINT"5- Es CRECIENTE" 1000 PRINT"6- Es DISCONTINUA cuand o x no pertene-ce al dominio" 1010 PRINT: PRINT" FUNCI ON COTANGENTE" 1020 PRINT:PRINT"1- DOMINIO: |R-(k ¶: k ∈ Z}" 1030 PRINT"2- Es siempre DECRECIEN TE" 1040 PRINT"- Las restantes propied ades son igua-les a las de la func ion tangente" 1050 PRINT: PRINT: PRINT" 1-TANGENT E 2-COTG 3-VOLVER A MENU" 1060 Y\$=INKEY\$: IF Y\$="" THEN 1060 1070 IF Y\$="1" THEN R\$="3":COLOR 1 ,15,15:A\$="tg X":GOTO 780 1080 IF Y\$="2" THEN R\$="4":COLOR 1 ,15,15:A\$="cotg X":GOTO 780 1090 IF Y\$="3" THEN CLOSE:C=0 LOR 1,15,15:GOTO 120 1100 GOTO 1060 1110 REM 閩閩閩園園 ARCOTANGENTE 閩園園園園 1120 GOSUB 1930 1130 FOR Y=-6.2 TO 6.2 STEP .1 1140 B=B+1 1150 X=TAN(Y) 1160 XR(B)=(X\*10)+125:YR(B)=(Y\*-10)) + 951170 IF XR(B-1)-XR(B >>125 THEN 1 200 1180 IF YR(B-1)=0 THEN 1200 1190 LINE(XR(B-1), YR(B-1))-(XR(B), YR(B)),6 1200 PSET(XR(B), YR(B)), 6 1210 NEXT Y 1220 H\$=INKEY\$:IF H\$="" THEN 1220 1230 SCREENO: COLOR 10.1.1:PRINT" ARCOTANGENTE" 1240 PRINT:PRINT:PRINT" Las funcio nes circulares no son in- ":PRINT" yectivas. For eso, sus inversas no s' on ":PRINT"funciones, sino simples corresponden-":PRINT"cias." 1250 PRINT: PRINT: PRINT"EL dominio de esta correspondencia ":PRINT" es |R" 1260 PRINT:PRINT:PRINT" 1- ARCOTAN GENTE"

1270 PRINT:PRINT" 2- VULVER A MENU

# FRUERIIS

1280 Y\$=INKEY\$:IF Y\$="" THEN 1280 1290 IF Y\$="1" THEN A\$="arc tg X"; COLOR 1,15,15:GOTO 1110 1300 IF Y\$="2" THEN CLOSE:COLOR 1, 15,15:8=0 :GDTO 120 1310 GOTO 1280 1320 REM EMBE SECANTE, COSECANTE BE HI HI 1330 GOSUB 1800 1340 FOR X=-6.2 TO 6.2 STEP 1350 IF R\$="4" AND SIN(X)X>0 THEN Y=1/SIN(X):GOTO 1370 1360 IF R#="5" AND COS(X)<>0 THEN Y=1/COS(X)1370 V=V+1 1380 XR(V)=(X\*10)+125;YR(V)=(Y\*-10 ) +951390 IF YR(V)-YR(V-1)>95 THEN 1430 1400 IF YR(V-1)-YR(V)>95 THEN 1430 1410 IF XR(V-1)=0 THEN 1430 1420 LINE(XR(V-1), YR(V-1))-(XR(V), YR(V)),6 1430 PSET(XR(V), YR(V)),6 1440 NEXT X 1450 H\$=INKEY\$:IF H\$="" THEN 1450 1450 SCREENO: COLOR 4,10,10:PRINT" FUNCION SECANTE" 1470 PRINT:PRINT"1- COMINIO: |R-(( 2k+1)¶/2;k∈ Z" 1480 PRINT:PRINT"2- RECORRIDO: (inf, -13UE1, +inf)" 1490 PRINT:PRINT"3- Es periodica(p eriodo 2¶)" 1500 PRINT:PRINT"4- Es discontinua cuando x no € 10" 1510 PRINT:PRINT:PRINT" FUNCION COSECANTE" 1520 PRINT:PRINT"1- DOMINIO: |R-(k 1530 PRINT:PRINT"Las demas propied ades son como las de yesec x" 1540 PRINT:PRINT:PRINT"1-SECANTE 2 -COSECANTE 3-VOLVER A MENU" 1550 Y\$=INKEY\$; IF Y\$="" THEN 1550 1560 IF Y\$="1" THEN R\$="5":A\$="sec X":COLOR 1,15,15:GOTO 1320 1570 IF Y\$="2" THEN R\$="4":A\$="cos ec X":COLOR 1,15,15:GOTO 1320 1580 IF Y\$="3" THEN CLOSE: V=0: COLO R 1,15,15:GOTO 120 1590 GDTD 1550 1600 REM 護期間 ARCOSENO, ARCOCOSENO 置 1610 GOSUB 1930 1620 FOR Y=-6.2 TO 5.2 STEP .1

1630 IF R\$="7" THEN X=SIN(Y) 1640 IF R\$="8" THEN X=COS(Y) 1650 XR=(X\*10)+125:YR=(Y\*-10)+95 1660 PSET(XR, YR), 6 1670 NEXT Y 1680 H\$=INKEY\$:IF H\$="" THEN 1680 1690 SCREEN 0: COLOR 15,4,4 1700 PRINT: PRINT: PRINT" AR COSEND-ARCOCOSEND" 1710 PRINT:PRINT:PRINT"Las funcion es circulares no son inyec":PRINT" -tivas. Por eso, sus inversas no so n ":PRINT"funciones, sino simples correspondencias." 1720 PRINT:PRINT"Tanto la correspo ndencia y=arc cos X ":PRINT"como y =arc sen X tienen como domi-":PRIN T"nio eI intervalo [-], 1]." 1730 PRINT:PRINT:PRINT"1-ARCSEN X 2-ARCCOS X 3-VOLVER A MENU" 1740 Y\$=INKEY\$:IF Y\$="" THEN 1740 1750 IF Y\$="1" THEN R\$="7":A\$="arc sen X":COLOR 1,15,15:GOTO 1600 1760 IF Ys="2" THEN Rs="8"; As="arc cos X":COLOR 1,15,15:GOTO 1600 1770 IF Y#="3" THEN CLOSE: COLOR 1, 15,15:GOTO 120 1780 GOTO 1740 1790 REM 機關關聯 EJES CARTESIANDS 機能數 1800 SCREEN2 1810 PSET(10,40),15:PRINT#1,"Y=":A 1820 LINE(0,0)-(251,191),1,B 1830 LINE(125,0 )-(125,191),6 1840 LINE(0 ,95 )-(251,95 ),5 1850 FOR X=61 TO 185 STEP 15.5 1860 PSET( X,93),15:PRINT#1," ." 1870 NEXT X 1880 FOR Y=57 TO 129 STEP 12 1890 PSET(123,Y),15:PRINT#1," - " 1900 NEXT Y 1910 RETURN 1920 REM 遺跡 EJES PARA FUNC INVERSA S 1 1930 SCREEN2 1940 PSET(10,30),15:PRINT#1,"Y=";A 1950 LINE(0,0)-(251,191),1,B 1960 LINE(125,0)-(125,191),6 1970 LINE(0,95)-(251,95),5 1980 FOR X=88 TO 158 STEP 11 1990 PSET(X,92),15:PRINT#1," ." 2000 NEXT X 2010 FOR Y=30 TO 154 STEP 15.5

ontinuar)"

```
2020 PSET(123,Y),15:PRINT#1,
2030 NEXT Y
2040 RETURN
2050 REM 遊戲雕画都舞 INFORMACION 薩聯頭鐵鍵盤
2060 COLOR 4,10,10:SCREENO:PRINT"
      FUNCIONES TRIGONOMETRICAS"
2070 PRINT"
2080 PRINT:PRINT"Los puntos de cor
te con los ejes son:"
                          Y"
2090 PRINT"
                          3"
2100 PRINT"
2110 PRINT"
                          2"
                          8 1"
2120 PRINT"
2130 PRINT"
                          H
2140 PRINT"
      _ X"
2150 PRINT"-29 -39 -9 -9
                                 91
31 211"
2160 PRINT"
                 2
                        2 1-1 2
 2^n
                          5-2"
2170 PRINT"
                          F-3"
2180 PRINT"
2190 PRINT:PRINT"En las funciones
inversas(arc sen, ": FRINT" arc cos, a
rc tq) las coordenadas son":PRINT"
contrarias!"
2200 PRINT:PRINT"Eje X=-3 -2 -1 0
 1. Z 3
2210 PRINT"Eje Y=-29 -39/2 -9 -9/2
 0"
2220 PRINT"(Pulse una tecla para c
```

```
2230 T$= INKEY$:IF T$="" THEN 2230
2240 CLS:PRINT"
                      FUNCIONES TR
IGONOMETRICAS"
2250 PRINT"
2260 COLOR 15,4,4
2270 PRINT"Al elegir un numero cor
respondiente
2280 PRINT" a alguna funcion trigo
nometrica ,
2290 PRINT" en pantalla saldra la
representacion"
2300 PRINT" grafica de dicha funci
on,la cual se "
2310 PRINT" mantendra en pantalla
hasta que se "
2320 PRINT"presione alguna tecla."
2330 PRINT:PRINT"Al pulsar la tecl
a saldra en pantalla"
           PRINT'un estudio de la
funcion representada"
2350 PRINT"Despues, podrá volver a
ver la repre-"
2360 PRINT"sentacion,o bien, volver
al menu"
2370 PRINT:PRINT"(1-volver a menu
 2-Repetir)
2380 V$=INKEY$:IF V$="" THEN 2380
2390 IF V$="1" THEN CLUSE; CULUR
1,15,15:GOTO 120
2400 IF V$="2" THEN 2050
2410 GOTO 2380
```

TEST DE L	ISTADO =					
10, - 58	200 - 50	390 - 27	580 217	770 -115	960 -192	1150 -125
20 - 58	210 -112	400 -204	590 - 44	780 - 0	970 - 37	1160 204
30 - 58	220 - 56	410 -161	600 -134	790 -170	980 -217	1170 - 17
40 - 58	230 -200	420 - 29	610 -122	800 -123	990 -129	1180 -105
50 - 58	240 - 50	430 - 76	620 -198	810 -120	1000 -164	1190 -220
60 - 58	250 -240	440 -200	630 -136	820 -190	1010 -154	1200 -253
70 - 58	260 -159	450 -200	640 -142	830 -253	1020 - 44	1210 -220
80 58	270 - 254	450 -115	650 -186	840 -199	1030 -252	1220 - 91
90 - 99	280 -130	470 - 86	660 -207	850 -206	1040 -113	1230 -236
100 -129	290 -104	480 -213	670 - 65	860 -270	1050 - 95	1240 -198
110 - 0	300 - 69	490 -166	680 -174	870 -202	1060 -221	1250 - 48
120 -248	310 -183	500 - 0	690 -188	880 - 60	1070 -164	1260 - 68
130 -160	320 253	510 -170	700 - 94	890 -224	1080 -120	1270 - 83
140 - 16	330 -254	520 -123	710 - 47	900 -255	1090 - 95	1280 -181
150 - 69	340 -255	530 -184	720 -160	910 -219	1100 -191	1290 - 15
160 - 13	350 - 0	540 -188	730 -145	920 - 46	1110 - 0	1300 - 93
170 -157	360 -204	550 -166	740 -243	930 -109	1120 - 44	1310 -151
180 -168	370 - 81	560 -215	750 -244	940 - 61	1130 -124	1320 - 0
190 - 76	380 - 27	570 -219	760 -226	950 - 44	1140 -118	1330 -170



```
1340 -123 1500 -178 1860 -215
                              1820 - 65 1980 -172
                                                   2140 -203
                                                              2300 -204
1350 - 7 1510 - 18 1670 -220
                              1830 -213 1990 - 4
                                                   2150 - 81
                                                              2310 - 227
1360 -222 1520 - 44 1680 -- 41
                              1840 -212 2000 -219
                                                   2160 -217
                                                              2320 -233
1370 -158
         1530 -202 1690 -109
                              1850 - 86
                                        2010 - 25
                                                   2170 - 18
                                                              2330 - 81
1380 -244 1540 -116 1700 -222
                              1860 - 5 2020 - 36
                                                   2180 - 19
                                                             2340 - 59
1390 - 4 1550 -201 1710 -138
                              1870 -219 2030 -220
                                                   2190 - 26
                                                              2350 -120
        4 1560 - 36 1720 - 36
1400 -
                              1880 -114 2040 -142
                                                   2200 - 44
                                                              2360 - 30
                   1730 - 3
         1570 - 246
                                        2050 - 0
1410 - 99
                              1890 - 36
                                                   2210 -130
                                                              2370 - 27
         1580 -114 1740 -135
1420 - 44
                              1900 -220 2060 -159
                                                   2220 -243 2380 -
1430 - 37 1590 -171
                   1750 -128
                              1910 -142 2070 -109
                                                   2230 -105 2390 -221
1440 -219 1600 - 0 1760 -129
                                        2080 - 28
                              1920 - 0
                                                   2240 -210 2400 - 92
1450 - 66 1610 - 44 1770 -226
                                        2090 - 46
                              1930 -216
                                                   2250 - 21 2410 -236
1460 -144 1620 -124 1780 -105
                              1940 -117 2100 -230
                                                   2260 - 93
1470 -239 1630 -190 1790 - 0 1950 - 65 2110 -229
                                                   2270 -199
1480 -249 1640 -194 1800 -216 1960 -213 2120 -228
                                                   2280 - 179
                                                               TOTAL:
1450 -155 1650 -166 1810 -127 1570 -212 2130 -175
                                                   2290 - 27
                                                                31362
```

# GRAFICOS

Con estos pequeños programas algunos lectores podrán visualizar y oir algunas de las posibilidades reales de los MSX.

10

20 '

```
10 ' GRAFICO
20 ' MARCO
30 SCREEN 2:COLOR1,15,1
40 FOR X=191 TO 0 STEP -6
50 CIRCLE(32, X), 10:CIRCLE(X+32, 19
60 CIRCLE(223,X),10:CIRCLE(X+32,0
 70 NEXT:LINE(32,0)-(223,191),5,8
 80 PAINT(1,1),5:PAINT(255,1),5
```

90 GDTO 90

30 . POR M. TATCHER 40 A\$="R4.05L8CFCFGAB-16A16GA16B-1606C05 F16G16A16G16F16E16F4.CFCFGAB-16A16GA16B-1606C05F16G16A16G16F16E16F4.06CC.016C05B -AB-06C" 50 B\$="06L8C00L16C05B-AGF4L8ECFE16F16GF1

THE BRITISH GRENADIERS

PARA M.S.X

6G16AG16A16B-A16B-16O6CO5F16G16A16G16F16 E16F4."

60 PLAY AS:PLAY B\$

```
10 COLOR 4,15,15;SCREEN 2
20 PI=3.14159
30 FOR A=0 TO 360 STEP 4
40 B=100+70*CDS(PI*A/180)
50 C=30+70*SIN(PI*A/90)
60 CIRCLE(B+60,C+70),20,8,,,1.4
70 CIRCLE(B+20,C+70),20,4,,,1.4
80 NEXT A
90 GOTO 90
```

```
10 'ESTRELLA
   20 COLOR 15,4,4:SCREEN2
   30 PI≈3 14159
  40 FOR A=0 TO 360 STEP 20
  50 B=128+30*COS(PI*A/180)
  60 C=96+30*SIN(PI*A/180)
  70 LINE(B,C)-(128,191):LINE(B+5,C
 +5)-(0,96)
 80 LINE(B,C)-(0,0):LINE(B+5,C+5)-
90 LINE(B,C)-(128,0):LINE(B+5,C+5
100 LINE(B,C)-(0,191);LINE(B+5,C+
5)-(255,0)
110 NEXT A
120 FOTO 120
```

# BIENVENIDOS A max club

UN SOFTWARE DE ALTA CALIDAD PARA MSX



KRYPTON. La batalla más audaz de las galaxias en cuatro pantallas y quatro niveles de dificultad. Un juego cuya popularidad es cada vez más grande entre los usuarios del MSX. PVP. 500 Ptas.



EL SECRETO DE LA PIRAMIDE, Atrevido juego de aventuras a través de los misterios y peligros que encierran los laberinticos pasillos de una piramide egipcia, ¡Alrévete si puedesi PVP. 700 Ptas.




U-BOOT. Sensacional juago de simulación submarina en la que tienes que demostrar tu pericia como capitán de un poderoso submarino de guerra. Panel de mandos, sonar, torpedos, etc. PYP. 700 Ptas.



QUINIELAS. El más completo programa de quinielas con estadistica de la liga, de los aciertos, etc. e impresión de boletos. Acertar no siempre es cuestión de suerte. PVP. 700



SNAKE. Entretenido y muy divertido juego en el que Snake procura comer unos números que la engordan. Tanto las murallas que la rodean como su larga cola pueden ser mortales para ella PVP 600 Ptas





Si quieres recibir por correo certificado estas cassettes garantizadas recorta o copia este boletín y envialo hoy mismo:

l	Nombre y a Dirección:	pellidos:		
	Población:			
	☐ KRYPTON☐ U-BOOT☐ QUINIELAS	Ptas. 500,— Ptas. 700,— Ptas. 700,—	□ SNAKE □ EL SECRETO DE LA PIRAMIDE	Ptas. 600,— Ptas. 700,—
ı		Gastos de envío cartificado por cada caseette		
L		Remito talón bancario de Ptas.	a la orden de Manhattan Transfer, S.A.	

ATENCION: Los suscriptores tienen un descuento del 10% sobre el precio de cada cassette. IMPORTANTE: MSX CLUB DE CASSETTES. ROCA I BATLLE, 10-12 BAJOS. 08023 BARCELONA

NUESTRAS CASSETTES NO SE VENDEN EN QUIOSCOS. LA UNICA FORMA DE ADQUIRIRLAS ES SOLICITANDOLAS A NUESTRA REDACCION. ¡NO SE ADMITE COMPRA REEMBOLSO!

# INICIACION AL LENGUAJE MAQUINA


# DELHARDAL SOFT (XI) USO Y VENTAJAS MSX DE LA FUNCION USR

ntes de ponemos a estudiar la función USR, será necesario que repasemos lo que dijimos sobre memoria para lenguaje máquina y la instrucción CLEAR.

# CLEAR la reserva

En el sistema MSX no disponemos de una zona de memoria concreta para instalar nuestros programas en código máquina, así pues, si deseamos tan sólo introducir un programa en código máquina, no existe un auténtico problema, pues lo podremos hacer en el espacio que el sistema reserva para los programas en Basic (desde &H8000 hasta &HF380 (para los ordenadores mal lla-mados de 64K). Ahora bien, si desea-mos que nuestra rutina en código máquina se utilice conjuntamente con un programa en Basic, entonces tendremos que ir con mucho cuidado para que el programa no crezca tanto como para comerse la rutina, es decir si introducimos la rutina en las direcciones más altas disponibles para Basic, es posible que si el programa crece desmedidamente, llegue a machacar las direcciones de memoria donde alojamos nuestras rutinas en (ML) código máquina. Por otra parte aun cuando el programa en Basic no invadiera la zona en la que introdujimos el programa (ML) siempre correremos el riesgo de necesitar utilizar la función Clear para ampliar la zona de cadenas o de necesitar hacer uso del stack o pila, con lo que invariablemente nuestra rutina en máquina sufriría las terribles consecuencias.

Sin embargo ya vimos como mediante la utilización del segundo parámetro de la sentencia clear, podemos reservar tantos bytes de memoria como deseemos. Por ejemplo mediante CLEAR, &HF000 no se modifica el área libre para cadenas (primer parámetro) pero si dejamos libre para nuestra rutina en máquina el espacio entre F000 y F380, dispondremos pues de una zona inaccesible para el Basic, protegida y reservada



para nuestras rutinas en código máquina.

# DEFUSR preparación de rutinas

La sentencia defusr nos permite crear una serie de 10 (diez) subrutinas numeradas de 0 a 9 y relacionar a cada una de estas subrutinas con una dirección de inicio. En nuestro caso si ejecutamos la instrucción DEFUSR 1 = &HF001 preparamos la salida de una subrutina que si iniciará en la dirección especificada. Podemos especificar a continuación otras subrutinas con otras direcciones de memoria como por ejemplo: DEFUSR 2 = &HF205 etc etc. Un detalle interesante a conocer es que si nos fuera necesario podemos redefinir las direcciones de inicio de las subrutinas con nuevas direcciones en las que podemos colocar otros nuevos, aumentando considerablemente las posibilidades de subrutinas máquina a ejecutar, pues tales subrutinas se preparan mediante defusr pero se ponen en funcionamiento unicamente mediante una instrucción USR.

# USR el RUN del código máquina

Seguramente habrás ya leldo en tu manual de Basic que la función USR es invocada mediante la forma A = USR (I) o en caso de que tengamos alojadas más de una rutina A = USR3 (I), si no el sistema tomaría un USR (USR cero), por omisión. Es decir detrás de USR debemos introducir el número de subrutina elegido (ya hemos visto que podíamos definir mediante defusr 10 subrutinas máquina, así pues mediante una instrucción (USR podemos hacer que se ejecute cualquiera de las 10 indicando tras la instrucción el número asignado en DEFUSR.

Sin embargo, lo verdaderamente complicado empieza cuando tratamos de entender qué función cumplen los valores A e I (Recuerda que en nuestro primer programa en código máquina no los utilizamos, con lo cual es fácil deducir

que no es indispensable su utilización para ejecutar nuestras subrutinas máquina.

## VENTAJAS MSX

Efectivamente, si utilizamos la forma print USR y no asignáramos su valor a una variable A la subrutina se ejecutaría igualmente, como ocurrió con el programa de ejemplo publicado en el número 10 de la revista. Esta instrucción asl empleada serla similar a otras pertenecientes a Basics menos potentes. La innovación que presenta el Basic MSX en relación a tratamientos de subrutinas máquina, es la posibilidad de asignar a una variable (llamada en este caso A) el valor resultado de la ejecución de la subrutina máquina, y se reinicia la ejecución del programa en Basic utilizando ya, el nuevo valor de la variable A (naturalmente A es un nombre ficticio y puede utilizar cualquier nombre para variable autorizado). Veremos esto con más detalle, pero antes enterémonos cual es la función del valor entre paréntesis (I).

# DEL BASIC al código máquina y viceversa

Cuando mediante USR se ha transferido la ejecución desde el Basic a una subrutina en lenguaje máquina, el parámetro (I) se almacena en un área de memoria que dependerá del tipo de variable (alfanumérica de doble precisión, sencilla, entero o cadena), asimismo los datos que indican este tipo, de variable que manejamos se introducen en el registro A y el comienzo del área donde se almacena el valor de (I) se almacena en el registro (HL). Al terminar la ejecución de la subrutina, lo que se realiza mediante una instrucción asambler RET cuyo código hexa es C9, los datos introducidos se supone que habrán sido transformados mediante operaciones, por lo que ya no hablaremos de datos introducidos, sino de resultados, pues bien, estos resultados son los que se asignan a la variable A del BASIC es decir los valores que hablamos introducido en código máquina directamente mediante el parámetro (I) han sido modificados por medio de una subrutina máquina previamente introducida median-te POKES y, finalmente, tras una ins-trucción RET (RETorna al Basic) en código máquina, le decimos que retorne con los valores resultantes al BASIC, siquiendo la ejecución del programa con toda normalidad. Podemos, como ya hemos dicho, definir 10 subrutinas de entrada, con posibilidad de redefinirias, lo que da al programador avanzado unas posibilidades increíbles.

A continuación os damos tres esquemas para que os ayuden a haceros una idea de como se transfieren los datos desde el parámetro (I) hasta la memoria. En el primero si el dato en cuestión es una variable numérica, y en el segundo si lo es alfanumérica. El tercer esquema nos indica como quedan los registros y la memoria tras un RET cuando ya se ha traspasado el resultado a la vanable A.

Como curiosidad que puede resultar muy útil, diremos que en la dirección &HF663 de la memoria encontramos un duplicado de los datos introducidos en el Acumulador cuando I es una variable numérica.

El siguiente programa nos ayudará a entenderlo mejor En él se suma 1 a una variable comprendida entre 0 y 254 mediante tres bytes en código máquina y el uso adecuado de la función USR, esperemos que gracias a él logremos demostrar la utilidad de lo dicho antenormente, y en especial entender los anteriores esquemas expuestos.

Mediante A = USR (B) en la línea 110, introducimos en el registro HL un número entero (en la línea 20 hay un Defint A - Z.) que obtuvimos mediante un INPUT en la línea 100. Como puede apreciarse en el siguiente programa:

10 CLEAR 200, &HDFFF
20 DEFINT A-Z
30 AD=&HE000: DEFUSR=AD
40 FOR I=0 TO 3
50 READ A\$
60 POKE AD+I, VAL ("&H"+A\$)
70 NEXT
80 DATA 23,23,34,C9
90 REM \*\*\* PRINCIPIO
PROGRAMA \*\*\*
100 INPUT "B=(0-254)"; B
110 A=USR (B)
120 PRINT "B+1=";A

El valor que en la línea 120 visualizamos por la pantalla es el obtenido tras ejecutar la subrutina máquina que tras ejecutarse entrega el resultado en A.

Si analizamos la subrutina en código máquina veremos que lo que hacemos es incrementar dos veces en una unidad el contenido del registro HL que como sabemos (ver esquema 1) contiene la dirección Hexa F7F6, por otra parte sabemos que si el número es entero, como

# ESQUEMA 1 I = numérica

130 END

Tipo de I	Datos Intro- ducidos en el registro A	indicación de la direc- ción del registro HL	Direcciones del área donde se almacena el valor de i.
Entero	2		&HF7F8-&HF7F9
Precisión sencilla	4	&HF7F6	&HF7F6&HF7F9
Precisión doble	8		&HF7F6-&HF7FD

## ESQUEMA 2 I = alfanumérica

Datos Intro- ducidos en el registro A	Datos Intro- ducidos en el registro DE	Descriptor de cadena
3	Dirección de comienzo del descriptor de cadena	1.ºr byte: Longitud de la cadena 2.º y 3.ºr bytes: Dirección de comienzo del área donde se almacena la cadena.

## **ESQUEMA3**

Tipo del vaior del resultado	Dirección &HF633 de la memoria		Registro HL	Direcciones de aimacenamiento del resultado
Entero	2		&HF7F6	&HF7F8-&HF7F9
Precisión sencilla	4		&HF7F6	&HF7F6&HF7F9
Precisión doble	8		<b>&amp;HF7F</b> 6	&HF7F6-&HF7FD
Cadena 3	3	Dirección de comienzo del descriptor de cadena.		Dirección de comienzo del área indicada por el 2.º y 3.ºr bytes del descriptor de cadena.

es nuestro caso, el resultado se almacena dos direcciones más arriba o sea según el mismo esquema en la dirección F7F8 y F7F9 si el número es mayor de 254 (lo que no es nuestro caso). Al aumentar en dos el contenido de HL obtenemos la primera dirección útil donde se acumula la variable B mediante la función USR, repetimos, la F7F8 y es entonces cuando mediante INC (HL) incrementamos en uno el contenido de la dirección de memoria escrita en HL, pues siempre que aparecen en asambler los paréntesis, encerrarán direcciones de memoria de 16 bits (2 bytes) o registros dobles como el HL que nos preocupa, puesto que la instrucción que precede el paréntesis, no afecta al registro en sl. sino al contenido de la dirección que está escrito en este registro. Por ejemplo LD(BC), A cargará el acumulador en la dirección de memoria escrita en BC mientras que LD BC, A cargaría el contenido del acumulador en BC.

Volviendo al tema y resumiendo, primero incrementamos en dos el contenido del registro HL para hacerle apuntar hacia la dirección que contiene el número entero B a continuación aumentamos el contenido de la dirección de memoria almacenada en HL, o lo que es lo mismo aumentamos en uno el entero en cuestión, finalmente mediante RET retornamos al Basic entregando en A (ver linea 110 del programa en Basic) el valor incrementado.

# PROGRAMA EN CODIGO MAOUINA

Dirección	Código	Nemónico
E000	23	INC HL
E001	23	INC HL
E002	34	INC (HL)
E003	C9	RET

Este interesante programa que publi-camos por gentileza de Yashica, es también un perfecto ejemplo de cómo reservar memoria mediante CLEAR, y de cómo introducir códigos máquina utilizando POKE.

Si deseáramos trabajar con números de precisión sencilla o doble, serla necesario tener en cuenta que la dirección del exponente es indicada por el registro HL y los dos primeros digitos de la mantisa se indican en el contenido de (HL+1), sin embargo la parte mantisa está escrita en código BCD; del que no hemos hablado aun.

No hablaremos hoy del caso en que tratemos una variable de cadena, pero sí os recordaremos que se puede utili-zar la función USR simplemente para llamar a subrutinas sin utilizar las ventajas MSX, utilizando variables y argumentos ficticios del tipo A=USR (0).

Esta sección en principio sólo pretende que os hicierais a la idea de cómo unos cables inertes y una fria carcasa de metal o plástico, por obra y gracia de unos mágicos componentes de silicio y tras recibir la inapreciable ayuda de la electricidad, podían convertirse en un compañero de juegos, un seno oponente, en ocasiones y en muchas una ayuda para los estudios, y en todos, una herra-mienta indispensable para el funcionamiento de nuestra sociedad actual...

Pero tras un año de estar con vosotros mes a mes se ha desbordado el cauce inicialmente trazado y nos encontramos luchando en tantos frentes que es natural que olvidemos siempre algo para satisfacer a todos. Estamos luchando por racionalizar la gran cantidad de información que esta sección ofrece. Este mes intentaremos contestar una serie de dudas que nos han sido remitidas por lectores curiosos por conocer ampliamente el uso de las sentencias DEFUSR, USR y CLEAR por lo que aminoraremos la exposición de las instrucciones asembler y su traducción a códigos máquina.

Juan C. González

# AHORA EN MSX TITULOS DISPONIBLES



**GHOSTBUSTERS** 



**BEAM RIDER** 



DECATHLON



HERO



RIVER RAID



**PAST FINDER** 



PITFALL II



**MASTER OF THE** LAMPS

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO ACTIVISION INC. C/. Veiázquez, n.º 10, 5.º Dcha. 28001 Madrid. Teis. 276 22 08-09

# PITFALL II

П

П

П

П

П

ACTIVISION/PROEIN, S.A. Formato: cassette 32 K Mandos: teclado o joyetick Teclee: Bload «game», r

arry ee el protagonista de eete programa, en el cual debe realizar un viaje en busca de su chica, Rhonda y su gato, y recuperar el gran diamante Raj. En su viaje —al igual que Indiana Jones—, ee encontrará frente a muchoe peligroe.

Puedee deeplazar a Harry de derecha a izquierda y viceverea con tu mando y hacerlo ealtar puleando el botón rojo o la barra espaciadora cuando es encuentre con loe temiblee eecorpiones. Deede el momento en que Harry eale de la primera cruz roja, eetá en tus manoe el guiarle hacia Rhonda, pero antee debee averiguar el camino correcto bajando a Harry por huecoe que dan acceeo a cavernas subterráneas, por donde cruzan rice y hay murciélagoe muy moleetoe que tratarán de impedir su misión. Cuando éetoe toquen a nueetro amigo no lo matarán, eino que le devolverán a la cruz roja anterior, consiguiendo retrasar eu objetivo.



# By/Par/Von/Da David Crane

Cuando deepuée de bajar por un hueco, Harry cae al río, empezará a nadar hasta encontrar una plataforma donde pueda subir a tierra. A veces ee encontrara con el problema para desplazaree de un lugar a otro, ya que con un ealto no bastará y terminará otra vez en el río. Por eeto ee que debe utilizar loe globos con eòlo dirigiree hacia elloe y saltar. Una vez encima deja que Harry eea llevado a travée de la caverna y cuando deseee que se detenga en un determinado lugar haz que un murciélago pinche el globo. Pero, atención, loe globoe eolo aparecen en determinadoe lugares.

El juego acaba cuando Rhonda, el gato y el diamante eon encontrados por Harry. El juego lo comienzas con 4.000 puntoe y el conseguir más depende de ti. Por cada barra de coro que encuentre ee obtienen 5.000 puntoe, al igual que ei halla «la rata de las cavernas», eon 15.000 puntoe más. Rhonda y el gato tienen un valor de 10.000 puntoe y el diamante 20.000. ¡Que te diviertas aventurero!

Sonido: monótono. Grafismo: bueno. Conclusiones: Un juego entretenido y que además crea afición

Precio aproximado: 2.200 pts.



# QUINIELAS


Manhattan Transfer S.A. Formato: cassette 32K Teclee: LOAD «CAS:», R

uinielas es uno de loe programas más completoe para rellenar boleton con poeibilidadee de acierto. Al margen del azar, eete programa deearrollado por Manhattan Transfer contiene todoe aquelloe elementoe neceearioe deede el punto de vieta estadistico. A partir de un menú de fácil acceeo, el usuario puede introducir datoe como nombre de hasta 38 equipoe, de loe cualee 18 de primera división; el partido de la jornada, resultado de los encuentroey estadística de aciertoe quinielisticoe.

El cálculo de la quiniela propiamente dicho, permite realizar hasta 25 boletoe de 8 apuestas.

Otro item importante ee la Liga de Fútbol, precentando la clasificación, loe partidoe jugadoe en casa, loe ganadoe, los empatadoe y también loe jugados como visitante. Todo eeto tanto para Primera como Segunda División. Asimismo cuenta con una eetadística para equipos, moetrando la travectoria de loe mismoe mediante una línea gráfica, con todoe sus datoe y una puntuación relativa calculada por el ordenador. También hay una gráfica de estadística de quinielas.

Si ee deeea con eete programa pueden copiaree loe boletoe de la pantalla por impreeora. Obviamente todos loe datoe



CLAUDIA TELLO HELBLING

POR:

La completa gama de poeibilidadee para alcanzar un boleto de 14 resultadoe, deede un punto de vista científico, eon altas, de modo que casi ee como cercar al azar.



Sonido: -Grafiamo: apropiado,
Conclusión: imprescindible
para jugar a las quinielas con
posibilidades de acierto.
Precio aproximado: 700 pts.



# ROAD FIGHTER

KOKAMI/Serma S.A.
Formato: cartucho ROM
Mandos: teclado o joystick

ete juego te invita a conocer el gran mundo de las carreras, pero en autopistas y carreteras muy dificilee. Entre todoe loe participantee llegadoe de todo el mundo deetaca Road Fighter, con su magnifico coohe rojo. Tú eree eee conductor magnifico y debee informarte eobre algunoe participantee, que pueden obetaculizar tu marcha.

Los pilotos de coches asules: vigila que no te pasen, porque una vez que lo consiguen, llegar a la meta te eerá muy dificil.


Los pilotos de coches rosas: eetoe eon unoe gamberroe puee juegan sucio. Acercarte a elloe supone poner a prueba tu habilidad para conducir, ya que elempre intentan eacarte de la carretera.

Los pilotos de coches negros: aquí eólo cabe una advertencia. No te acerquee a elloe.

Pero no te asustes, tú eres valiente y además no todos los coches eon peligrosos.

La ruta a eeguir por loe participantee ee entretenida, aunque hay algunoe obetáculoe. El primer tramo que deben atraveear ee una zona tranquila, pasando por bonitas casas, pietas de tenis, piscinas, eto. Seguidamente, el tramo el-guiente, ee el de coeta con grandee acantiladoe y curvas. El tercer tramo cuenta con un puente que deberás cruzar rápidamente, pero con cuidado con el camión remolcador. Sobre todo ten cuidado con el último tramo, porque tu coche ee muy eensible y puede perder su control fácilmente a causa de la capa de hielo o de grasa.

Una vez que hayas conseguido atraveear todas eetas zonas, ein olvidar el eepeeo boeque, la meta eetá cerca. Algo impreecindible para continuar ee tener el depóeito elempre lleno de combustible, por lo que debee tratar de pasar por encima de loe corazonee roeas que cada tanto aparecen en la carretera. Ten preeente que el chocas gastas mucho combustible y puedee quedarte ein él antee de alcanzar la meta. Si ganas corazonee y no





chocas tienes puntoe extras. A la derecha de la pantalla tienes el velocimetro y el marcador del combustible. Suerte campeoneel

Sonido: Muy bueno. Grafismo: Excelente. Conclusión: Apasionante para los que aman la velocidad. Precio aproximado: 5.300 pts.

0000000


# TURMOIL

Bug Byte/Mind Game Formato: cassette + 32K Mandos: teclado o joystick Teclee: RUN «GAS:»

ste es un juego en el que tu papel es el de un mecánico de coches que eetá a las órdenes de un poderoso jeque, el cual tiene adoración por los autos. Para que no ee los roben los ha escondido en numerosos pasadizos secretos de su palacio. Como el salario que recibe el mecánico ee minimo, ya que este jeque es un avaro, decide darle una lección robandole los coches de su colección. Antes de llegar a uno de ellos tendrás que pasar por ciertos obetáculos como: encontrar el camino correcto o subiendo y bajando escale-ras, incluso utilizar una cuerda para pasar de un lugar a otro. Pero lo más peligroso de todo es tener que enfrentarte a los ferocísimos guardianes del jeque, que vigilan constantemente cada uno de los coches.







Ten cuidado, porque ei te cogen tendrás que volver a empezar desde el principio.

Antee de partir en busca de los coches tienes que llenar una jarra de gasolina y para ello has de dirigirte a la parte superior de la pantalla. Es imprescindible porque ei vas sin ella el coche no ee moverá del sitio. Cuando menos coches te falten más difícil te será robarlos. Cada robo ee una fase distinta y el ordenador te irá indicando los puntos que obtienes a medida que avanzas y también las oportunidades o vidas que te quedan. Comienzas con 5 vidas. Espero que puedas escapar porque de lo contrario terminarás en el calabozo o como carnaza de los buitree.

Sonido: monótono. Grafismo: Muy bueno. Conclusión: Ee muy entretenido y requiere mucha paciencia para superar los obetáculos. Es un verdadero desaño.

Precio aproximado: 2,500 pts.

0000000

LOGO

PHILIPS Formato: cartucho ROM

OGO no es un juego como los que se comentan habitualmente en eeta sec-

ción. Se trata de un lenguaje de programación, tal vez el ideal para iniciarse en el terreno de la informática, intimamente relacionado con la inteligencia artificial.

П

П

П

П

П

La versión que comercializa PHILIPS de cete interesante lenguaje es una de las más completas del mercado informático en general. Con el cartucho de PHILIPS se pueden manejar simultáneamente 32 tortugas, que a su vez tienen 60 figuras ssleccionables.

Se requiere una configuración de usuario mínima de 32K, puesto que al tratarse de un lenguaje completo, de nivel aun más alto que el BASIC, y que permite gestionar directamente los periféricos, utiliza parte de la RAM del sistema.

Si todavía desconoce el BA-SIC, y la información que posee de él le resulta enrevesada. comience en LOGO. Uno de los alicientes que encontrará en la versión objeto del presente comentario, es el idioma. PHI-LIPS MSX-LOGO eetá integramente confeccionado en castellano, lo que facilita enormemente el aprendizaje.

Este cartucho viene complementado por un excelente manual de aprendizaje realizado por el profssor Seymour Papert del M.I.T. (Instituto Tecnológico de Massachuseete) quien no es otro que el creador del lenguaje.



Conclusión: Si desea un lenguaje que no solo le enseñe informática, sino que le avude a pensar de una manera estructurada, no lo dude: comience con LOGO.

Precio aproximado: 11.500

00000000



# MONITOR DE FOSFORO VERDE

Un orientable Dynadata

ara aquelloe que gusten trabajar con monitor en lugar de la consabida pantalla del televisor, Dynadata ofrece varioe modeloe de monitoree. Entre elloe deetacamoe el monitor orientable de fóeforo verde. El tamaño de pantalla ee de 13", dispone de eonido incorporado y de oo-nectoree de entrada de vídeo compueeto, audio y RGB. Sin duda su movilidad ee una de las cualidades más notables de cara a la comodidad del usuario. Su precio aproximado ee de 31.900 pte. Los fijos cuestan entre 21.900 y 24.500 pte.



# CASSETTE ML-10 DR

La grabadora Mitsubishi

itsubishi, a travée de su distribuidora oficial en Eepaña, Mabel S.A., ee ha lanzado de lleno eete año a ofrecer a loe usuarioe de MSX, una amplia gama de periféricoe. Entre elloe destacamoe en eeta ocasión a la Unidad de cinta caseette ML-10 DR, eepecial—según las eepecificaciones— para la conexión con ordenadoree. Esta graba-

dora Mitsubishi, dispone de cuentavueltas, ajuste automático de volumen, conmutador de señal monitor y alimentación a red o batería. Su diseño se muy práctico y se adapta perfectamente a las necesidades del usuario. El precio aproximado de sete aparato se de 14.000 pts.

# BEE CARD MAS BEE PACK

Comercialización conjunta

Según noe informa la casa Serma —distribuidora oficial de la Tarjeta Inteligente y de su cartucho adaptador, el Bee-Pack-, la comercialización de este eoftware es hace en una primera etapa de modo conjunto. Tal información viene a raíz de la confu-



eión en cuanto al precio de venta que ha generado en numeroeoe usuarioe de MSX. Sobre el particular, la casa Sony que comercializa el kit de Bee-Card y Bee-Pack noe comunica que el precio de venta al público ee de unas 8.800 pte., ee decir amboe elementoe.

# COMPULANDIA Juegos educativos MSX

Bajo el título de Compulandia, la empreea Idealogic, con licencia de Spinnaker, ha lanzado al mercado una interesante y divertida colección de juegoe educativoe, exclusivamente dedicada a los más pequeños. Gracias a estoe eencillos juegoe, los niños aprenden a familiarizares con el ordenador, al mismo tiempo que eon instruidos. De este modo ellos pueden crear dibujos, dar vida a palabras, letras y números. La edad ideal para este juego oscila entre los 3 y 10 años.

# COMPULANDIA UNA DIVERTIDA COLECCION DE JUEGOS EDUCATIVOS HIT BIT INSTANTAMENTO WIDEALOGIC SPONYANER

# **NOVEDAD MSX**

Ya salió el 501P de Sony

Sony, que parece decidida a no perder el liderato en la venta de aparato e de la norma MSX, ya ha iniciado la comercialización de su nuevo modelo. Se trata de un aparato que, el bien mantiene la misma potenoia que el HB 75P—80K de RAM—, incorpora una egrie de ventajas importantes. En cuanto a su diseño eigue la


linea del 101P, con una carcaea negra y teclado con coloree
de acuerdo a las dietintas funcionee y cureoree a loe que
puede añadireelee un mando
para una mejor manipulación.
Pero lo que ee más importante
ee la incorporación de una lecto-grabadora permitiendo al
usuario contar con un periférico ineludible. El precio aproximado de eete aparato eerá
121,000 pts.



# IDEALOGIC ANUNCIA

Software para MSX-2

nte la inminente aparición en el mercado eepañol de los aparatos MSX-2, la empresa española Idealogic, S.A., dedicada al deearrollo y comercialización de eoftware para distintoe eistemas informáticos, anuncia el eoftware especial para los aparatoe de la eegunda generación de MSX. Se trata de una colección denominada «Telarium» la cual incluirá titulos importantee como «Cita con Roma», de Arthur C. Clarke, «Farenheit 451»; de Ray Bradbury, «La isla del Teeoro», de Stevenson, etc. En todoe elloe loe gráficoe, loe efectoe y la música eon fundamentalee. El formato de estos juegos será el de diskette, lo que ein duda redundará en calidady definición.



# A LA ESPERA DEL HITACHI Nuevo modelo japonés

i bisn la firma japonssa Hitachi sa una da las pro-D motoras del setándar mundial MSX, la representante sspañola aún no ha introducido aquí los aparatos. Misntras tanto la casa central ya ha lanzado al mercado internacional un nuevo modslo ds MSX. Ss trata dsl Hitachi MB H2 ds gran prasancia y notablss prestaciones. A sus 64K ds RAM añads dos sntradas para cartuchos, lecto grabadora, asa para su transporte v una sstudiada distribución del teclado y sus consxionss. Ante sl éxito imparable de los aparatos MSX sn todo el mundo, ss de saparar qua Hitachi España nos sorprenda gratamente comercializando aquí aus modsloe.



# COMPACT DISC PHILIPS

Una nueva dimensión

os compact disc, por sus características, ss han transformado sn un alia-

do importante de los ordenadores MSX. Philips, de acusrdo con su política de hacer compatibles todos los elementos del hogar, cuenta también con una amplia gama de estos esensacionales aparatos de la tecnología moderna. Entre los modelos que ofrece destacamos el CD304, con carga frontal motorizada, función SCAN, un esneillo manejo, mando a distancia, salida de línsa ajustable, display indicador de funciones, etc. La compatibilidad con los MSX ha dado a estos aparatos una nueva dimensión, sacándoloe de su catalogación de minoritarios.



# NUEVO YAMAHA MUSICAL CX5M II Music Computer

a sstá a la venta el nuevo modslo MSX ds Yamaha. Se trata del modslo CX5M II que mantiene las características de esta marca, incorporando input/output MIDI para teclados musicales, dos slot para cartuchos s interfacs ds disco. La msmoria RAM de sate modalo as mayor que la del anterior, ya que cuenta con 64K permitiendo así una mayor capacidad ds trabajo al usuario: sspecialmente a aquelios que se dedican a la tarea musical, para quisnes está pensado el aparato. Entre los psriféricos, además de sus prestigiosos teclados, Yamaha también ofrecs un ratón para facilitar la tarea a los usuarios MSX. El distribuidor sspañol ss la firma HA-ZEN, Tsl.: (91) 537 10 12 ds Madrid. El precio aproximado del CX5M II as ds 121.600 pte.

# EL FABULOSO TECLADO JVC

KB-800 Stereo

a compañia JVC ya ha lanzado al msrcado sspañol su fabuloso teclado KB-800, capaz ds transformarse sn una vsrdadera orquesta. Una orquesta con la que sl músico —profesional o studiante—podrá interpretar o experimentar los sonidos más sepectaculares. Con este

aparato el músico pusde conseguir sfectos digitales, eonido satérso, multi-track estéreo, stc. Pero lo más importante para los usuarios de MSX es que la experimentación puede alcanzar lo inimaginable a través de la conexión con un ordenador MSX, mediante la interface MIDI. El precio de este teclado es de 276.600 pte. aproximadamente.



# **GESTION PARA MSX-2**

Acuerdo entre Mabel, S.A. y Software Center

Preparando sl terreno para que la II generación de aparatos MSX cuenten con un software adecuado a las notables posibilidades que ofrecen, las empresas Software Center y Mabel S.A., distribuidora oficial de los productos Mitsubishi, han firmado un importante acuerdo. Según éste es desarrollará y comercializará un software de alta calidad para los MSX-2

qus incluys sn una primsra fass programas de gestión y aplicación, y ds sntrstenimisnto sn una segunda fass. Con ssta actitud, algunos fabricantes tratan de evitar que los nuevos aparatos lisguen al usuario ein si consiguisnte softwars, tal como aconteció al lanzarss las primeras máqui-nas MSX.' Afortunadamente, aqual arror inicial no fus tan gravs como para que un estándar como sl MSX no fussa un sxtraordinario boom sn sl marcado da la microinformática doméstica.


# 2.º GRAN

# ÉXITRA

# CONCURSO

# DEL AÑO

CREA Y ENVIANOS TU PROGRAMA. HAY PREMIOS PARA TI Y PARA LOS QUE TE VOTEN. CADA MES PUBLICAREMOS A MAS DE UN GANADOR QUE OPTARA POR EL «LISTADO DE ORO» Y UNA FABULOSA UNIDAD DE DISCO.



do con REM loe distintoe apartadoe del mismo.

## PREMIOS

7— SUPER JUEGOS EXTRA MSX otorgará loe eiguientee premioe: AL PROGRAMA EXTRA MSX DEL AÑO

«EL LISTADO DE ORO» Una Unidad de disco valorada en más de SO.000 ptas.

6— Loe programas eeleccionadoe por nueetro Departamento de Programación y publicadoe en cada número de nueetra revista recibirán loe elguientee premioe en metálico:

Programa Educativo 10.000 pte. Programa de Geetión 10.000 pte. Programa de Entretenimiento 6.000 pte.

9— SUPER JUEGOS EXTRA MSX ee reeerva el derecho de publicar fuera de concureo aquelloe programas de reducidas dimensionee que eean de interée, premiando a sus autoree.

# FALLO Y JURADO

10- Nueetro Departamento de Progra-

mación analizará todos los programas recibidos y hará la primera eslección, de la que saldrán los programas que publiquemos en cada número de S.J. EXTRA MSX.

11— Loe programas recibidoe no ee devolverán, ealvo que el autor lo requiera

expresaments.

12— La elección del PROGRAMA MSX EX-TRA DEL AÑO ee hará por votación de nuestroe lectoree a travée de un boletín que ee publicará en el mee de octubre de 1988.

13— El plazo de entrega de loe programas finaliza el 14 de noviembre de 1966.

13— El fallo ee dará a conocer en el número del mee de enero de 1987, entregándoee loe premioe el mismo mee.

REMITIR A: CONCURSO EXTRA MSX Roca i Batlle, 10-12 bajos 08023 Barcelona

## BASES

 Podrán participar todoe nueetroe lectoree cualquiera eea su edad, con uno o más programas.

2- Loe programas ee clasificarán en tree categorías:

A- Educativoe

B- Geetión

C-Entretenimientoe


3— Loe programas, ein excepción, deberán eer remitidoe grabadoe en casette virgen, debidamente protegida dentro de su estuohe plástico en el que ee insertará el cupón-etiqueta que aparece en esta misma página, debidamente rellenado.

4- No entrarán en concurso aquellos programas plagiados o ya publicados en otras publicaciones nacionales o

extranjeras.

5— Junto a loe programas ee incluirán en hoja aparte las instruccionee correepondientee, detalle de las variablee, ampliacionee o mejoras poeiblee y todoe aquelloe comentarioe que el autor considere de interée.

6— Todoe loe programas han de eetar eetructuradoe de modo claro, eeparan-



# EL UNICO JUEGO DE FUTBOL CON TODOS LOS JUGADORES

**Konami**®

SERMA





 PON EL NOMBRE DE TU CLUB FAVORITO.



 LOS COLORES DEL UNIFORME DE TU EQUIPO LOS PUEDES ELEGIR A TU ANTOJO.

TITULO	PRECIO	CANTIDAD	NOMBRE Y APELLIDOS:
KONAMI FUTBOL	4800		
DIRECCION:			
POBLACION:			PROVINCIA:
CODIGO POSTAL:		FORMA	DE PAGO: ENVIO TALON BANCARIO  CONTRA REEMBOLSO

LOS CARTUCHOS DE Konamio SON COMPATIBLES EN TODOS LOS ORDENADORES MSX DE LAS MARCAS:

Sony, Toshiba, Cannon, Mitsubishi, Dynadata, Yashica, Sanyo National Panasonic, Philips.



## ML-FX1/2

El MSX profesional 80 Kb RAM. Teclado Numérico. ML-FX2 Programa MAP (B. Datos/ P. Textos / H. Cálculo Graficos/ Comunicaciones.

# ML-30 FD

La Máxima capacidad en disco. 1 Mb. (720 Kb. Formateado) 8 Formatos diferentes Chasis previsto para 2 unidades.

## ML-10 DR

Cassette especial para ordenador. Admite 1200/2400 baud. Cuentavueltas. Señal de monitor. Alimentación a red o baterias.

## ML-10 MA

Ratón para diseño gráfico. Programa CHEESE de diseño. 24 Funciones gráficas.

# APLICACIONES

Un Software profesional para un ordenador profesional. Contabili-dad, Control de Stock, Facturaciòn.

# CT-1501 E □

Monitor/Television. Alta definición. Conector SCART. Mando a distancia.

# **CUPON DE RESPUESTA**

Desearia poder tener más información sobre los aparatos marcados XI de MITSUBISHI.

Sr.:	

l	Domicilio:		
П			

Población: . MABEL, S.A.